

PRIZMATIC Kft. árulista

PRIZMATIC Kft. Automatika szaküzlet - 8000 Székesfehérvár, Géza u. 13.

Tel./fax: 22-311-460 - 06 30 2 777 180

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8 és 14 óra között

Sor-szám	Megnevezés
1	21-es ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 600 l/min - belső menettel - G1/4"b) (21 SF IW 13 MXX helyett)
2	21-es ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 600 l/min - belső menettel - G1/8"b) (21 SF IW 10 MXX helyett)
3	21-es ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 600 l/min - külső menettel - G1/4"k) (21 SF AW 13 MXX helyett)
4	21-es ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 600 l/min - külső menettel - G1/8"k) (21 SF AW 10 MXX helyett)
5	21-es ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 600 l/min - O6/4-es csőhöz) (21 SF KO 06 MXX helyett)
6	21-es ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 600 l/min - O8/6-os és O8/5-ös csőhöz) (21 SF KO 08 MXX helyett)
7	21-es ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 600 l/min - tömlővéggel - O4) (21 SF TF 04 MXX helyett)
8	21-es ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 600 l/min - tömlővéggel - O6) (21 SF TF 06 MXX helyett)
9	21-es ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 600 l/min - tömlővéggel - O9) (21 SF TF 09 MXX helyett)
10	21-es gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - belső menettel - G1/4"b) (21 KA IW 13 MPX helyett)
11	21-es gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - belső menettel - G1/8"b) (21 KA IW 10 MPX helyett)
12	21-es gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - külső menettel - G1/4"k) (21 KA AW 13 MPX helyett)
13	21-es gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - külső menettel - G1/8"k) (21 KA AW 10 MPX helyett)
14	21-es gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - O6/4-es csőhöz) (21 KA KO 06 MPX helyett)
15	21-es gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - O8/6-os és O8/5-ös csőhöz) (21 KA KO 08 MPX helyett)
16	25-ös gyorscsatlakozó (-0,9-35 bar - DN=7,8mm - 1800 l/min - belső menettel - G1/2"b) (25 KA IW 21 MPN helyett)
17	25-ös gyorscsatlakozó (-0,9-35 bar - DN=7,8mm - 1800 l/min - külső menettel - G1/2"k) (25 KA AK 21 MPN helyett)
18	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - belső menettel - G1/2"b) (26 SF IW 21 MXX helyett)
19	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - belső menettel - G1/4"b) (26 SF IW 13 MXX helyett)
20	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - belső menettel - G1/8"b) (26 SF IW 10 MXX helyett)
21	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - belső menettel - G3/8"b) (26 SF IW 17 MXX helyett)
22	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - külső menettel - G1/2"k) (26 SF AW 21 MXX helyett)
23	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - külső menettel - G1/4"k) (26 SF AW 13 MXX helyett)
24	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - külső menettel - G1/8"k) (26 SF AW 10 MXX helyett)
25	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - külső menettel - G3/8"k) (26 SF AW 17 MXX helyett)
26	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - O10/8-as és O10/7-es csőhöz) (26 SF KO 10 MXX helyett)
27	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - O12/9-es és O12/8-as csőhöz) (26 SF KO 12 MXX helyett)
28	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - O6/4-es csőhöz) (26 SF KO 06 MXX helyett)
29	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - O8/6-os csőhöz) (26 SF KO 08 MXX helyett)
30	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O10) (26 SF TF 10 MXX helyett)
31	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O11-12) (26 SF TF 11 MXX helyett)
32	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O13) (26 SF TF 13 MXX helyett)
33	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O4) (26 SF TF 04 MXX helyett)
34	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O6) (26 SF TF 06 MXX helyett)
35	26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 900 l/min - tömlővéggel - O9) (26 SF TF 09 MXX helyett)
36	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - belső menettel - 3/8"b) (26 KA IW 17 MPX helyett)
37	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - belső menettel - G1/2"b) (26 KA IW 21 MPX helyett)
38	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - belső menettel - G1/4"b) (26 KA IW 13 MPX helyett)
39	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - külső menettel - G1/2"k) (26 KA AW 21 MPX helyett)
40	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - külső menettel - G1/4"k) (26 KA AW 13 MPX helyett)
41	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - külső menettel - G1/8"k) (26 KA AW 10 MPX helyett)
42	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - külső menettel - G3/8"k) (26 KA AW 17 MPX helyett)
43	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - O10/8-as és O10/7-es csőhöz) (26 KA KO 10 MPX helyett)
44	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - O12/9-es és O12/8-as csőhöz) (26 KA KO 12 MPX helyett)
45	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - O6/4-es csőhöz) (26 KA KO 06 MPX helyett)
46	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - O8/6-os csőhöz) (26 KA KO 08 MPX helyett)
47	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - tömlővéggel - O13) (26 KA TF 13 MPX helyett)
48	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - tömlővéggel - O6) (26 KA TF 06 MPX helyett)
49	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - tömlővéggel - O9) (26 KA TF 09 MPX helyett)

50	26-os gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,5mm - 900 l/min - tömlővéggel - O10) (26 KA TF 10 MPX helyett)
51	27-es ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-35 bar - 1800 l/min - belső menettel - G3/4"b) (27 SF IW 26 SXN helyett)
52	27-es ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-35 bar - 1800 l/min - külső menettel - G3/4"b) (27 SF AK 26 SXN helyett)
53	27-es ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-35 bar - 1800 l/min - tömlővéggel - O19) (27 SF TF 19 SXN helyett)
54	27-es gyorscsatlakozó (-0,9-35 bar - DN=10mm - 1800 l/min - belső menettel - G3/4"b) (27 KA IW 26 MPN helyett)
55	27-es gyorscsatlakozó (-0,9-35 bar - DN=10mm - 1800 l/min - külső menettel - G3/4"b) (27 KA AK 26 MPN helyett)
56	27-es gyorscsatlakozó (-0,9-35 bar - DN=10mm - 1800 l/min - tömlővéggel - O19) (27 KA TF 19 MPN helyett)
57	3-as elágazás (G1/2"bbbb) DO 21 - 3 db 26-os gyorscsatlakozóval - DM 21
58	3-as elágazás (G1/2"bbbb) DO 21
59	3-as elágazás (G3/8"bbbb) DO 17 - 3 db 26-os gyorscsatlakozóval - DM 17
60	3-as elágazás (G3/8"bbbb) DO 17
61	3 utas karos "L" gömbcsap pneumatikához (3/3-as - DN=13mm - G1/2"bbb)
62	3 utas mini "L" gömbcsap pneumatikához (3/3-as - DN=7mm - G3/8"bbb) (Aignep)
63	Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O13) GI 21/13
64	Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O6) GI 21/06
65	Belsőmenetes tömlővég (G1/2"b - O9) GI 21/09
66	Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O13) GI 13/13
67	Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O6) GI 13/06
68	Belsőmenetes tömlővég (G1/4"b - O9) GI 13/09
69	Belsőmenetes tömlővég (G1/8"b - O6) GI 10/06
70	Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O13) GI 17/13
71	Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O6) GI 17/06
72	Belsőmenetes tömlővég (G3/8"b - O9) GI 17/09
73	Benzincső bilincs - csavaros (O10 - O12 x 9 - W1)
74	Benzincső bilincs - csavaros (O11 - O13 x 9 - W1)
75	Benzincső bilincs - csavaros (O12 - O14 x 9 - W1)
76	Benzincső bilincs - csavaros (O13 - O15 x 9 - W1)
77	Benzincső bilincs - csavaros (O7 - O9 x 9 - W1)
78	Benzincső bilincs - csavaros (O8 - O10 x 9 - W1)
79	Billenőgörgős szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alph. zárt/nyitott - 0-10 bar - 280 l/min) BL 311 301
80	Biztonsági szelep (kompresszor tartályhoz) (G1/2"k - 11 bar)
81	Biztonsági szelep (kompresszor tartályhoz) (G1/4"k - 10 bar)
82	Biztonsági szelep (kompresszor tartályhoz) (G1/4"k - 16,5 bar)
83	Biztonsági szelep (kompresszor tartályhoz) (G1/4"k - 6 bar)
84	Biztonsági szelep (kompresszor tartályhoz) (G1/4"k - 8 bar)
85	Biztonsági szelep (kompresszor tartályhoz) (G3/8"k - 11 bar)
86	Bővítő betét (O4 - O6) (QS-4H-6 helyett)
87	Bővítő betét (O6 - O8) (QS-6H-8 helyett)
88	Csatlakozó szelepmágneshoz - led nélküli (16 mm)
89	Csatlakozó szelepmágneshoz - led nélküli (22 mm)
90	Csatlakozó szelepmágneshoz - led nélküli (30 mm)
91	Csatlakozó szelepmágneshoz - ledes, varisztoros - 230V (22 mm)
92	Csatlakozó szelepmágneshoz - ledes, varisztoros - 230V (30 mm)
93	Csatlakozó szelepmágneshoz - ledes, varisztoros - 24VAC/DC (22 mm)
94	Csatlakozó szelepmágneshoz - ledes, varisztoros - 24VAC/DC (30 mm)
95	Csavarzat rugós csővédővel (G1/4"k - O10/8-as és O10/7-es csőhöz)
96	Csavarzat rugós csővédővel (G1/4"k - O8/6-os és O8/5-ös csőhöz)
97	Csavarzat rugós csővédővel (G1/8"k - O6/4-es csőhöz)
98	Csavarzat rugós csővédővel (G1/8"k - O8/6-os és O8/5-ös csőhöz)
99	Csavarzat rugós csővédővel (G3/8"k - O12/10-es és 12/9-es csőhöz) SV 17/12
100	Csésze NewDeal olajzóhoz - 1/2"
101	Csésze NewDeal olajzóhoz - 1/4"
102	Csésze NewDeal szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/2" - manuális
103	Csésze NewDeal szűrőhöz és szűrőszabályzóhoz - 1/4" - manuális
104	Csőrögztítő (10-es csőhöz) 10 db
105	Csőrögztítő (12-es csőhöz) KK-9 - 6 db (FESTO)
106	Csőrögztítő (16-os csőhöz) 1 db

107	Csőrögztető (O4-es csőhöz) KK-3 - 10 db (FESTO)
108	Csőrögztető (O6-os csőhöz) KK-4 - 9 db (FESTO)
109	Csőrögztető (O8-as csőhöz) KK-6 - 10 db (FESTO)
110	Egyenes csatlakozó - FÉM - HENGERES (M5k - O4) (QS-F-M5-4 helyett)
111	Egyenes csatlakozó - FÉM - HENGERES (M5k - O6) (QS-F-M5-6 helyett)
112	Egyenes csatlakozó (G1/2" k - O10) (QS-1/2-10 helyett)
113	Egyenes csatlakozó (G1/2" k - O12) (QS-1/2-12 helyett)
114	Egyenes csatlakozó (G1/2" k - O15) (QS-1/2-15 helyett)
115	Egyenes csatlakozó (G1/2" k - O16) (QS-1/2-16 helyett)
116	Egyenes csatlakozó (G1/2" k - O6) (QS-1/2-6 helyett)
117	Egyenes csatlakozó (G1/2" k - O8) (QS-1/2-8 helyett)
118	Egyenes csatlakozó (G1/4" k - O10) (QS-1/4-10 helyett)
119	Egyenes csatlakozó (G1/4" k - O12) (QS-1/4-12 helyett)
120	Egyenes csatlakozó (G1/4" k - O4) (QS-1/4-4 helyett)
121	Egyenes csatlakozó (G1/4" k - O5) (QS-1/4-5 helyett)
122	Egyenes csatlakozó (G1/4" k - O6) (QS-1/4-6 helyett)
123	Egyenes csatlakozó (G1/4" k - O8) (QS-1/4-8 helyett)
124	Egyenes csatlakozó (G1/8" k - O10) (QS-1/8-10 helyett)
125	Egyenes csatlakozó (G1/8" k - O4) (QS-1/8-4 helyett)
126	Egyenes csatlakozó (G1/8" k - O5) (QS-1/8-5 helyett)
127	Egyenes csatlakozó (G1/8" k - O6) (QS-1/8-6 helyett)
128	Egyenes csatlakozó (G1/8" k - O8) (QS-1/8-8 helyett)
129	Egyenes csatlakozó (G3/8" k - O14) (QS-F-3/8-14 helyett)
130	Egyenes csatlakozó (G3/8" k - O10) (QS-3/8-10 helyett)
131	Egyenes csatlakozó (G3/8" k - O12) (QS-3/8-12 helyett)
132	Egyenes csatlakozó (G3/8" k - O16) (QS-3/8-16 helyett)
133	Egyenes csatlakozó (G3/8" k - O6) (QS-3/8-6 helyett)
134	Egyenes csatlakozó (G3/8" k - O8) (QS-3/8-8 helyett)
135	Egyenes csatlakozó (M3k - O3) QSM-M3-3
136	Egyenes csatlakozó (M3k - O4) QSM-M3-4
137	Egyenes csatlakozó (M5k - O3) QSM-M5-3
138	Egyenes csatlakozó (M5k - O4) QSM-M5-4
139	Egyenes csatlakozó (M5k - O5) (QS-M5-5 helyett)
140	Egyenes csatlakozó (M5k - O6) QSM-M5-6
141	Egyenes csatlakozó HENGERES (M3k - O3) QSM-M3-3-I
142	Egyenes csatlakozó HENGERES (M3k - O4) QSM-M3-4-I
143	Egyenes csatlakozó HENGERES (M5k - O3) QSM-M5-3-I
144	Egyenes csatlakozó HENGERES (M5k - O4) QSM-M5-4-I
145	Egyenes csatlakozó HENGERES (M5k - O6) QSM-M5-6-I
146	Egyenes csatlakozó HENGERES (M7k - O4) QSM-M7-4-I
147	Egyenes csatlakozó HENGERES (M7k - O6) QSM-M7-6-I
148	Egyenes csatlakozó HENGERES (R1/4" k - O10) (QS-1/4-10-I helyett)
149	Egyenes csatlakozó HENGERES (R1/4" k - O4) (QS-1/4-4-I helyett)
150	Egyenes csatlakozó HENGERES (R1/4" k - O6) (QS-1/4-6-I helyett)
151	Egyenes csatlakozó HENGERES (R1/4" k - O8) (QS-1/4-8-I helyett)
152	Egyenes csatlakozó HENGERES (R1/8" k - O4) (QS-1/8-4-I helyett)
153	Egyenes csatlakozó HENGERES (R1/8" k - O6) (QS-1/8-6-I helyett)
154	Egyenes csatlakozó HENGERES (R1/8" k - O8) QS-1/8-8-I - FESTO
155	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10 - O6) (QS-10-6 helyett)
156	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10 - O8) (QS-10-8 helyett)
157	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O12 - O10) (QS-12-10 helyett)
158	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O16 - O12) (QS-16-12 helyett)
159	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O4 - O3) (QSM-4-3 helyett)
160	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O6 - O4) (QS-6-4 helyett)
161	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O8 - O4) (QS-8-4 helyett)
162	Egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O8 - O6) (QS-8-6 helyett)
163	Egyenes toldó csatlakozó (O10 - O10) (QS-10 helyett)

164	Egyenes toldó csatlakozó (O12 - O12) (QS-12 helyett)
165	Egyenes toldó csatlakozó (O15 - O15) CQ-15
166	Egyenes toldó csatlakozó (O16 - O16) (QS-16 helyett)
167	Egyenes toldó csatlakozó (O3 - O3) (QSM-3 helyett)
168	Egyenes toldó csatlakozó (O4 - O4) (QS-4 helyett)
169	Egyenes toldó csatlakozó (O5 - O5) (QS-5 helyett)
170	Egyenes toldó csatlakozó (O6 - O6) (QS-6 helyett)
171	Egyenes toldó csatlakozó (O8 - O8) (QS-8 helyett)
172	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2"b - O10) (QSF-1/2-10 helyett)
173	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2"b - O12) (QSF-1/2-12 helyett)
174	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2"b - O16) (QSF-1/2-16 helyett)
175	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2"b - O6) (QSF-1/2-6 helyett)
176	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/2"b - O8) (QSF-1/2-8 helyett)
177	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O10) (QSF-1/4-10 helyett)
178	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O12) (QSF-1/4-12 helyett)
179	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O4) (QSF-1/4-4 helyett)
180	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O6) (QSF-1/4-6 helyett)
181	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O8) (QSF-1/4-8 helyett)
182	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O10) (QSF-1/8-10 helyett)
183	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O12) (QSF-1/8-12 helyett)
184	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O4) (QSF-1/8-4 helyett)
185	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O6) (QSF-1/8-6 helyett)
186	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O8) (QSF-1/8-8 helyett)
187	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O10) (QSF-3/8-10 helyett)
188	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O12) (QSF-3/8-12 helyett)
189	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O6) (QSF-3/8-6 helyett)
190	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O8) (QSF-3/8-8 helyett)
191	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (M5b - O4) (QSF-M5-4 helyett)
192	Egyenes, belsőmenetes csatlakozó (M5b - O6) (QSF-M5-6 helyett)
193	Elforgatható kb közcsavar (G1/4"k - 1/4"b)
194	Elforgatható kb közcsavar (G1/8"k - 1/8"b)
195	Elforgatható kb közcsavar (G3/8"k - 3/8"b)
196	Ellenanya (G1/2"b) KM 21 W
197	Ellenanya (G1/4"b) KM 13 W
198	Ellenanya (G1/8"b) KM 10 W
199	Ellenanya (G3/4"b) KM 26 W
200	Ellenanya (G3/8"b) KM 17 W
201	Elosztó csatlakozó (O10 - O10 - O8 - O8 - O8) (QST3-10-8 helyett)
202	Elosztó csatlakozó (O4 - O4 - O4 - O4 - O4) (QST3-4-4 helyett)
203	Elosztó csatlakozó (O6 - O6 - O6 - O6 - O6) (QST3-6-6 helyett)
204	Elosztó csatlakozó (O8 - O8 - O6 - O6 - O6) (QST3-8-6 helyett)
205	Elosztó csatlakozó (O8 - O8 - O8 - O8 - O8) (QST3-8-8 helyett)
206	Elosztótömb (2x1/4"b + 4x1/8"b)
207	Elosztótömb (2x3/8"b + 4x1/4"b)
208	Elosztótömb (4x3/8"b) FR-4-3/8-B (FESTO)
209	Előlapra szerelhető kéziszелеp (5/2-es - G1/8") 521 MB + RM 010
210	Előlapra szerelhető kéziszелеp (5/2-es - G1/8"bbbb - 0-10 bar - 280 l/min) BA 511 301
211	Előlapra szerelhető univerzális kéziszелеp (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 280 l/min) BA 311 301
212	Elzárószelep - dugaszolható (2/2-es, O10 - O10) HE-2-QS-10
213	Elzárószelep - dugaszolható (2/2-es, O12 - O12) HE-2-QS-12
214	Elzárószelep - dugaszolható (2/2-es, O6 - O6) HE-2-QS-6
215	Elzárószelep - dugaszolható (2/2-es, O8 - O8) HE-2-QS-8
216	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O10 - O10) HE-3-QS-10
217	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O12 - O12) HE-3-QS-12
218	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O6 - O6) HE-3-QS-6
219	Elzárószelep - dugaszolható (3/2-es, O8 - O8) HE-3-QS-8
220	ÉS szelep (G1/8"bbb)

221	Falikorong léghálózathoz (G1/2"bb)
222	Falon átvezető csatlakozó (G1/2"bb - M28x1,5)
223	Falon átvezető csatlakozó (G1/4"bb - M20x1,5)
224	Falon átvezető csatlakozó (G1/8"bb - M16x1,5)
225	Falon átvezető csatlakozó (G3/8"bb - M26x1,5)
226	Falon átvezető toldó - szűkítő (O10-O8 - M20x1) (QSS-10-8 helyett)
227	Falon átvezető toldó - szűkítő (O6-O4 - M14x1) (QSS-6-4 helyett)
228	Falon átvezető toldó - szűkítő (O8-O6 - M16x1) (QSS-8-6 helyett)
229	Falon átvezető toldó (O10-O10 - M20x1) (QSS-10 helyett)
230	Falon átvezető toldó (O12-O12 - M22x1) (QSS-12 helyett)
231	Falon átvezető toldó (O4-O4 - M12x1) (QSS-4 helyett)
232	Falon átvezető toldó (O6-O6 - M14x1) (QSS-6 helyett)
233	Falon átvezető toldó (O8-O8 - M16x1) (QSS-8 helyett)
234	Ferdeülékes, levegővezérlésű szelep (2/2-es - G1/2"bb x O15 mm - alaph. zárt - 0-16 bar) CG205CTW00 (m&m)
235	Ferdeülékes, levegővezérlésű szelep (2/2-es - G1"bb x O25 mm - alaph. zárt - 0-16 bar) CG207CTY00 (m&m)
236	Fojtó-visszacsapószelep - csővezetékbe építhető (G1/2b" - G1/2b") (GR-1/2 helyett)
237	Fojtó-visszacsapószelep - csővezetékbe építhető (G1/4"b - G1/4"b) (GR-1/4 helyett)
238	Fojtó-visszacsapószelep - csővezetékbe építhető (G1/8"b - G1/8"b) (GR-1/8 helyett)
239	Fojtó-visszacsapószelep - csővezetékbe építhető (G3/8"b - G3/8"b) (GR-3/8 helyett)
240	Fojtó-visszacsapószelep - csővezetékbe építhető (M5b - M5b) (GR-M5 helyett)
241	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O10 - O10) (GR-QS-10 helyett)
242	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O12 - O12) (GR-QS-12 helyett)
243	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O3 - O3) (GR-QS-3 helyett)
244	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O4 - O4) (GR-QS-4 helyett)
245	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O6 - O6) (GR-QS-6 helyett)
246	Fojtó-visszacsapószelep - dugaszolható (O8 - O8) (GR-QS-8 helyett)
247	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT hengerbe - menetes könyökhöz (G1/4"k)
248	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT hengerbe - menetes könyökhöz (G1/8"k)
249	Fojtó-visszacsapószelep BETÉT hengerbe - menetes könyökhöz (G3/8"k)
250	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/2"k - O10) (GRLA-1/2-QS-10 helyett)
251	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/2"k - O12) (GRLA-1/2-QS-12 helyett)
252	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4"k - O10) (GRLA-1/4-QS-10 helyett)
253	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4"k - O4) (GRLA-1/4-QS-4 helyett)
254	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4"k - O6) (GRLA-1/4-QS-6 helyett)
255	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/4"k - O8) (GRLA-1/4-QS-8 helyett)
256	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8"k - O4) (GRLA-1/8-QS-4 helyett)
257	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8"k - O6) (GRLA-1/8-QS-6 helyett)
258	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G1/8"k - O8) (GRLA-1/8-QS-8 helyett)
259	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8"k - O10) (GRLA-3/8-QS-10 helyett)
260	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8"k - O12) (GRLA-3/8-QS-12 helyett)
261	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (G3/8"k - O8) (GRLA-3/8-QS-8 helyett)
262	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (M5k - O4) (GRLA-M5-QS-4 helyett)
263	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - dugaszolható, menetes könyök (M5k - O6) (GRLA-M5-QS-6 helyett)
264	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - menetes könyök (G1/8"k - G1/8"b) (GRLA-1/8 helyett)
265	Fojtó-visszacsapószelep hengerbe - vágógyűrűs, menetes könyök (G3/8"k - O12) (GRLA-3/8-12 helyett)
266	Fojtó-visszacsapószelep SZELEPBE (táplevegő fojtásához) - dugaszolható, menetes könyök (M5k - O4) (GRLZ-M5-QS-4 helyett)
267	Fojtó-visszacsapószelep SZELEPBE (táplevegő fojtásához) - menetes könyök (G1/4"k - G1/4"b) (GRLZ-1/4 helyett)
268	Fojtó-visszacsapószelep SZELEPBE (táplevegő fojtásához) - menetes könyök (G1/8"k - G1/8"b) (GRLZ-1/8 helyett)
269	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - csővezetékbe építhető (G1/4"b - G1/4"b) (GRO-1/4 helyett)
270	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - csővezetékbe építhető (G1/8"b - G1/8"b) (GRO-1/8 helyett)
271	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O4 - O4, DN=2mm) (GRO-QS-4 helyett)
272	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O6 - O6, DN=3mm) (GRO-QS-6 helyett)
273	Fojtószelep (kétirányú fojtás!) - dugaszolható (O8 - O8, DN=3mm) (GRO-QS-8 helyett)
274	Forgókapcsoló BA szelepekhez - hosszú (O22 mm) BA 224 01
275	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/2"k) (VT-1/2 helyett)
276	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/4"k) (VT-1/4-2 helyett)
277	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/4"k) (VT-1/4-3 helyett)

278	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/4"K) (VT-1/4 helyett)
279	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/8"K) (VT-1/8-2 helyett)
280	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/8"K) (VT-1/8-3 helyett)
281	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G1/8"K) (VT-1/8 helyett)
282	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G3/8"K) (VT-3/8-2 helyett)
283	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (G3/8"K) (VT-3/8 helyett)
284	Furatos csavar (gyűrűs csatlakozóhoz) (M5K) (VT-M5 helyett)
285	GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G1"b
286	GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G1/2"b
287	GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G3/4"b
288	GEBO hollandier vízhez és levegőhöz (nikkelezett réz) - G3/8"b
289	GEBO inox bordáscső 1" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O20,3 x O25,0 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C
290	GEBO inox bordáscső 1/2" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O13,1 x O16,8 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C
291	GEBO inox bordáscső 3/4" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O15,8 x O20,0 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C
292	GEBO inox bordáscső 3/8" - vízhez és levegőhöz (AISI 304 - O9,3 x O12,2 x 0,3 mm) - max. 15 bar, max. 200°C
293	Gömbcsap - mini - külső/belső (2/2-es - DN=10mm - R1/2"K - G1/2"b - max. 20 bar) (Aignep)
294	Gömbcsap - mini - külső/belső (2/2-es - DN=5,5mm - R1/4"K - G1/4"b - max. 20 bar) (Aignep)
295	Gömbcsap - mini - külső/belső (2/2-es - DN=5,5mm - R1/8"K - G1/8"b - max. 20 bar) (Aignep)
296	Gömbcsap - mini - külső/belső (2/2-es - DN=8mm - R3/8"K - G3/8"b - max. 20 bar) (Aignep)
297	Gömbcsap - mini (2/2-es - DN=10mm - G1/2"bb - max. 20 bar) (Aignep)
298	Gömbcsap - mini (2/2-es - DN=5,5mm - G1/4"bb - max. 20 bar) (Aignep)
299	Gömbcsap - mini (2/2-es - DN=5,5mm - G1/8"bb - max. 20 bar) (Aignep)
300	Gömbcsap - mini (2/2-es - DN=8mm - G3/8"bb - max. 20 bar) (Aignep)
301	Gömbcsap - mini (3/2-es - DN=5,5mm - G1/4"bb - max. 20 bar) (Aignep)
302	Gömbcsap - mini (3/2-es - DN=5,5mm - G1/8"bb - max. 20 bar) (Aignep)
303	Gömbcsap - mini (3/2-es - DN=8mm - G3/8"bb - max. 20 bar) (Aignep)
304	Gömbcsap - mini dugaszolható (2/2-es - DN=10mm - O12-O12 - max. 20 bar) (Aignep)
305	Gömbcsap - mini dugaszolható (2/2-es - DN=2,5mm - O4-O4 - max. 10 bar) QH-QS-4 (FESTO)
306	Gömbcsap - mini dugaszolható (2/2-es - DN=3mm - O4-O4 - max. 20 bar) (Aignep)
307	Gömbcsap - mini dugaszolható (2/2-es - DN=4mm - O6-O6 - max. 10 bar) QH-QS-6 (FESTO)
308	Gömbcsap - mini dugaszolható (2/2-es - DN=5,5mm - O8-O8 - max. 20 bar) (Aignep)
309	Gömbcsap - mini dugaszolható (2/2-es - DN=5mm - O6-O6 - max. 20 bar) (Aignep)
310	Gömbcsap - mini dugaszolható (2/2-es - DN=8mm - O10-O10 - max. 20 bar) (Aignep)
311	Gömbcsap (2/2-es - DN=12,5mm - G1/2"bb - max. 16 bar) (Mofém)
312	Gömbcsap (2/2-es - DN=19mm - G3/4"bb - max. 16 bar) (Mofém)
313	Gömbcsap (2/2-es - DN=25mm - G1"bb - max. 16 bar) (Mofém)
314	Gömbcsap (2/2-es - DN=9,5mm - G1/4"bb - max. 16 bar) (Mofém)
315	Gömbcsap (2/2-es - DN=9,5mm - G3/8"bb - max. 16 bar) (Mofém)
316	Gömbcsap (3/2-es - DN=14,5mm - G1/2"bb - max.200 PSI - hosszúkaros, lakatolható)
317	Gömbcsap (3/2-es - DN=8mm - G1/4"bb - max.200 PSI - hosszúkaros, lakatolható)
318	Gömbcsap (3/2-es - DN=9,5mm - G3/8"bb - max.200 PSI - hosszúkaros, lakatolható)
319	Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar - 280 l/min) BR 311 301 / 431 MR
320	Görgőkaros szelep (3/2-es - G1/8"bbb - alaph. zárt/nyitott/váltószelep - 0-10 bar) 321 MR
321	Görgőkaros szelep (3/2-es - O4-es csőhöz - alaph. zárt - 0-10 bar) 304 MR
322	Görgőkaros szelep (5/2-es - G1/8" - 0-10 bar) 521 MR
323	Görgőkaros szelep (5/2-es - G1/8"bbbb - 0-10- bar - 280 l/min) BR 511 301 / 451 MR
324	Gyorslefűvő szelep (G1/2"bbb) (SE-1/2 helyett)
325	Gyorslefűvő szelep (G1/4"bbb) (SE-1/4 helyett)
326	Gyorslefűvő szelep (G1/8"bbb) (SE-1/8 helyett)
327	Gyűrűs csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O10) (LK-1/4-QS-10 helyett)
328	Gyűrűs csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O12) (LK-1/4-QS-12 helyett)
329	Gyűrűs csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O6) (LK-1/4-QS-6 helyett)
330	Gyűrűs csatlakozó - dugaszolható (1/4" - O8) (LK-1/4-QS-8 helyett)
331	Gyűrűs csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O4) (LK-1/8-QS-4 helyett)
332	Gyűrűs csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O5) (LK-1/8-QS-5 helyett)
333	Gyűrűs csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O6) (LK-1/8-QS-6 helyett)
334	Gyűrűs csatlakozó - dugaszolható (1/8" - O8) (LK-1/8-QS-8 helyett)

335	Gyűrűs csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O10) (LK-3/8-QS-10 helyett)
336	Gyűrűs csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O12) (LK-3/8-QS-12 helyett)
337	Gyűrűs csatlakozó - dugaszolható (3/8" - O8) (LK-3/8-QS-8 helyett)
338	Gyűrűs csatlakozó - dugaszolható (M5 - O4) (LK-M5-QS-4 helyett)
339	Gyűrűs csatlakozó - dugaszolható (M5 - O6) (LK-M5-QS-6 helyett)
340	Gyűrűs csatlakozó - hollanderes (1/4" - O6/4-es csőhöz)
341	Gyűrűs csatlakozó - hollanderes (1/4" - O8/6-os csőhöz)
342	Gyűrűs csatlakozó - hollanderes (1/8" - O6/4-es csőhöz)
343	Gyűrűs csatlakozó - hollanderes (1/8" - O8/6-os csőhöz)
344	Gyűrűs csatlakozó - hollanderes (M5 - O6/4-es csőhöz)
345	Gyűrűs csatlakozó (1/2" - G1/2") (LK-1/2 helyett)
346	Gyűrűs csatlakozó (1/4" - G1/4") (LK-1/4 helyett)
347	Gyűrűs csatlakozó (1/8" - G1/8") (LK-1/8 helyett)
348	Gyűrűs csatlakozó (3/8" - G3/8") (LK-3/8 helyett)
349	Hangtompító-fojtó (G1/2" k) (GRU-1/2 helyett)
350	Hangtompító-fojtó (G1/4" k) (GRE-1/4 helyett)
351	Hangtompító-fojtó (G1/8" k) (GRE-1/8 helyett)
352	Hangtompító-fojtó (G3/8" k) (GRU-3/8 helyett)
353	Hangtompító - műanyag (G1/2" k) (U-1/2 helyett)
354	Hangtompító - műanyag (G1/4" k) (U-1/4 helyett)
355	Hangtompító - műanyag (G1/8" k) (U-1/8 helyett)
356	Hangtompító - műanyag (G3/8" k) (U-3/8 helyett)
357	Hangtompító - műanyag (M7k) UC-M7
358	Hangtompító - réz (G1/2" k) (U-1/2 helyett)
359	Hangtompító - réz (G1/4" k) (U-1/4 helyett)
360	Hangtompító - réz (G1/8" k) (U-1/8 helyett)
361	Hangtompító - réz (G3/4" k) (U-3/4 helyett)
362	Hangtompító - réz (G3/8" k) (U-3/8 helyett)
363	Hangtompító - réz (M5k) (U-M5 helyett)
364	Hidraulika - 2 utas karos gömbcsap (2/2-es - G1/2" bb - 500 bar) KHB-G1/2-1112
365	Hidraulika - 2 utas karos gömbcsap (2/2-es - G3/8" bb - 500 bar) KHB-G3/8-1112
366	Hidraulika - 3 utas karos „L” gömbcsap (3/3-as - G1/2" bbb - 400 bar) KHB3K-G1/2-L-1112
367	Hidraulika - 3 utas karos „L” gömbcsap (3/3-as - G3/8" bbb - 500 bar) KHB3K-G3/8-L-1112
368	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs csatlakozókhöz (O10-es csőhöz - M16 x 1,5 mm)
369	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs csatlakozókhöz (O12-es csőhöz - M18 x 1,5 mm)
370	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs csatlakozókhöz (O15-ös csőhöz - M22 x 1,5 mm)
371	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs csatlakozókhöz (O6-os csőhöz - M12 x 1,5 mm)
372	Hidraulika - hollandi anya vágógyűrűs csatlakozókhöz (O8-as csőhöz - M14 x 1,5 mm)
373	Hidraulika - közcsavar (G1/2" k - G1/2" k)
374	Hidraulika - közcsavar (G1/2" k - M22x1,5k)
375	Hidraulika - közcsavar (G3/8" k - G3/8" k)
376	Hidraulika - közcsavar (G3/8" k - M18x1,5k)
377	Hidraulika - vágógyűrű (O10) DPR-10
378	Hidraulika - vágógyűrű (O12) DPR-12
379	Hidraulika - vágógyűrű (O15) DPR-15
380	Hidraulika - vágógyűrű (O20) DPR-20
381	Hidraulika - vágógyűrű (O6) DPR-6
382	Hidraulika - vágógyűrű (O8) DPR-8
383	Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O10/7-8 - O10/7-8 - O6/4)
384	Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O10/7-8 - O10/7-8 - O8/6)
385	Hollanderes "T" csatlakozó - bővítő (O8/6 - O8/6 - O6/4)
386	Hollanderes "T" csatlakozó (O10/7-8 - O10/7-8 - 10/7-8)
387	Hollanderes "T" csatlakozó (O6/4 - O6/4 - O6/4)
388	Hollanderes "T" csatlakozó (O8/6 - O8/6 - 8/6)
389	Hollanderes egyenes belsőmenetes csatlakozó (G1/2" b - O10/8-as és O10/7-es csőhöz)
390	Hollanderes egyenes belsőmenetes csatlakozó (G1/2" b - O8/6-os csőhöz)
391	Hollanderes egyenes belsőmenetes csatlakozó (G1/4" b - O10/8-as és O10/7-es csőhöz)

392	Hollanderes egyenes belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O6/4-es csőhöz)
393	Hollanderes egyenes belsőmenetes csatlakozó (G1/4"b - O8/6-os csőhöz)
394	Hollanderes egyenes belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O6/4-es csőhöz)
395	Hollanderes egyenes belsőmenetes csatlakozó (G1/8"b - O8/6-os csőhöz)
396	Hollanderes egyenes belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O10/8-as és O10/7-es csőhöz)
397	Hollanderes egyenes belsőmenetes csatlakozó (G3/8"b - O8/6-os csőhöz)
398	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O10/8-as és O10/7-es csőhöz)
399	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O17,6/13-as FESTO PL-13 csőhöz) (CK-1/2-PK-13 helyett)
400	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O6/4-es csőhöz)
401	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/2"k - O8/6-os csőhöz)
402	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4"k - O10/8-as és O10/7-es csőhöz)
403	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4"k - O12/9-es és O12/8-as csőhöz)
404	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4"k - O6/4-es csőhöz)
405	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/4"k - O8/6-os csőhöz)
406	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8"k - O6/4-es csőhöz)
407	Hollanderes egyenes csatlakozó (G1/8"k - O8/6-os csőhöz)
408	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8"k - O10/8-as és O10/7-es csőhöz)
409	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8"k - O12/9-es csőhöz)
410	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8"k - O6/4-es csőhöz)
411	Hollanderes egyenes csatlakozó (G3/8"k - O8/6-os csőhöz)
412	Hollanderes egyenes csatlakozó (M5k - O4/2,7-es csőhöz) EV 05/04
413	Hollanderes egyenes csatlakozó (M5k - O6/4-es csőhöz) EV 05/06
414	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10/7-8 - O6/4)
415	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O10/7-8 - O8/6)
416	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó - szűkítő (O8/6 - O6/4)
417	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O10/7-8 - O10/7-8)
418	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O15/12,5 - O15/12,5)
419	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O6/4 - O6/4)
420	Hollanderes egyenes toldó csatlakozó (O8/6 - O8/6)
421	Hollanderes könyökcsatlakozó (G1/4"k - O10/7-es és O10/8-as csőhöz)
422	Hollanderes könyökcsatlakozó (G1/4"k - O6/4-es csőhöz)
423	Hollanderes könyökcsatlakozó (G1/4"k - O8/6-os csőhöz)
424	Hollanderes könyökcsatlakozó (G1/8"k - O6/4-es csőhöz)
425	Hollanderes könyökcsatlakozó (G1/8"k - O8/6-os csőhöz)
426	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó - szűkítő (O8/6 - O6/4)
427	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O10/7-8 - O10/7-8)
428	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O6/4 - O6/4)
429	Hollanderes könyöktoldó csatlakozó (O8/6 - O8/6)
430	Hollanderes tömlőszerelvény (G1"b - O19)
431	Hollanderes tömlőszerelvény (G1"b - O25)
432	Hollanderes tömlőszerelvény (G1/2"b - O10)
433	Hollanderes tömlőszerelvény (G1/2"b - O13)
434	Hollanderes tömlőszerelvény (G3/4"b - O10)
435	Hollanderes tömlőszerelvény (G3/4"b - O13)
436	Hollanderes tömlőszerelvény (G3/4"b - O19)
437	Hollanderes tömlőszerelvény (G3/8"b - O10)
438	Hollandi anya (G1/2"b - O15,3) UR 21
439	Hollandi anya (G1/4"b - O10) UR 13/9
440	Hollandi anya (G1/4"b - O9,5) UR 13
441	Hollandi anya (G1/8"b - O7,3) UR 10
442	Hollandi anya (G3/8"b - O12,6) UR 17
443	Hollandi anya vágógyűrűs csatlakozóhoz - M10x1 (O6 mm-es csőhöz)
444	Hollandi anya vágógyűrűs csatlakozóhoz - M12x1 (O8 mm-es csőhöz)
445	Hollandi anya vágógyűrűs csatlakozóhoz - M16x1,5 (O10 mm-es csőhöz)
446	Hollandi anya vágógyűrűs csatlakozóhoz - M18x1,5 (O12 mm-es csőhöz)
447	Hollandi anya vágógyűrűs csatlakozóhoz - M8x1 (O4 mm-es csőhöz)
448	Hosszabbító csavarzat (G1/2"k - G1/2"b - 50 mm)

449	Hosszabbító csavarzat (G1/2" k - G1/2" b - 22 mm) RL 21/21
450	Hosszabbító csavarzat (G1/4" k - G1/4" b - 27 mm)
451	Hosszabbító csavarzat (G1/4" k - G1/4" b - 43 mm)
452	Hosszabbító csavarzat (G1/4" k - G1/4" b - 18 mm) RL 13/13
453	Hosszabbító csavarzat (G1/8" k - G1/8" b - 16 mm)
454	Hosszabbító csavarzat (G1/8" k - G1/8" b - 36 mm)
455	Hosszabbító csavarzat (G1/8" k - G1/8" b - 15 mm) RL 10/10
456	Hosszabbító csavarzat (G3/4" k - G3/4" b - 50 mm)
457	Hosszabbító csavarzat (G3/8" k - G3/8" b - 30 mm)
458	Hosszabbító csavarzat (G3/8" k - G3/8" b - 19 mm) RL 17/17
459	Hosszabbító csavarzat (M5" k - M5" b - 7 mm)
460	Időkésleltető szelep (3/2-es, G1/8" bb, alph. zárt, 2-10 bar, 0-15 másodperc) (10.009.4)
461	Kábelkötegelő-csőrögzítő (4,8 x 200 mm)
462	Kábelkötegelő-csőrögzítő (4,8 x 300 mm)
463	Karmantyú - szűkítő (G1/2" b - G1" b)
464	Karmantyú - szűkítő (G1/2" b - G3/4" b)
465	Karmantyú - szűkítő (G1/4" b - G1/2" b)
466	Karmantyú - szűkítő (G1/4" b - G3/8" b)
467	Karmantyú - szűkítő (G1/8" b - G1/2" b)
468	Karmantyú - szűkítő (G1/8" b - G1/4" b)
469	Karmantyú - szűkítő (G1/8" b - G3/8" b)
470	Karmantyú - szűkítő (G3/4" b - G1" b)
471	Karmantyú - szűkítő (G3/8" b - G1/2" b)
472	Karmantyú - szűkítő (M5b - G1/8" b)
473	Karmantyú (G1/2" bb) - nem Rectus
474	Karmantyú (G1/4" bb) MU 13
475	Karmantyú (G1/8" bb) MU 10
476	Karmantyú (G1" bb) MU 33 - RECTUS
477	Karmantyú (G1" bb) MU 33 - vízhez
478	Karmantyú (G3/4" bb) MU 26
479	Karmantyú (G3/8" bb) MU 17
480	Karmantyú (M5 bb) MU 05
481	Kerékfűvató pisztoly - 60 G (olasz)
482	Kerékfűvató szelep - EU-008 (6 mm belső átmérőjű csőhöz)
483	Keresztcsatlakozó (O10 - O10 - O10 - O10) (QSX-10 helyett)
484	Keresztcsatlakozó (O12 - O12 - O12 - O12) (QSX-12 helyett)
485	Keresztcsatlakozó (O3 - O3 - O3 - O3) (QSMX-3 helyett)
486	Keresztcsatlakozó (O4 - O4 - O4 - O4) (QSX-4 helyett)
487	Keresztcsatlakozó (O6 - O6 - O6 - O6) (QSX-6 helyett)
488	Keresztcsatlakozó (O8 - O8 - O8 - O8) (QSX-8 helyett)
489	Keresztidom (G1/2" bbbb)
490	Keresztidom (G1/4" bbbb)
491	Keresztidom (G1/8" bbbb)
492	Keresztidom (G3/8" bbbb)
493	Kétkezes vezérlőtömb (műbizonylattal - ZSB-1/8 helyett)
494	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/2" bb - bistabil)
495	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/4" bb - bistabil)
496	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G1/8" bb - bistabil)
497	Kézi tolattyús szelep (3/2-es - G3/8" bb - bistabil)
498	Kézikaros szelep (4/3-as - G1/2" bbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel)
499	Kézikaros szelep (4/3-as - G1/4" bbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel)
500	Kézikaros szelep (4/3-as - G1/8" bbbb - középhelyzetben zárt, 3 stabil helyzettel)
501	Kézikaros szelep (5/2-es - G1/4" bbbbb - bistabil)
502	Kézikaros szelep (5/2-es - G1/8" bbbbb - bistabil)
503	Kondenzvíz-leürítő (kompresszor tartályhoz) (G1/4" k)
504	Kondenzvíz-leürítő (kompresszor tartályhoz) (G3/8" k)
505	Könyökidom - belső/belső (G1/2" bb) - nem Rectus

506	Könyökidom - belső/belső (G1/4"bb) - nem Rectus
507	Könyökidom - belső/belső (G1/8"bb) - nem Rectus
508	Könyökidom - belső/belső (G1"bb) - nem Rectus
509	Könyökidom - belső/belső (G3/4"bb) WI 26
510	Könyökidom - belső/belső (G3/8"bb) WI 17
511	Könyökidom - külső/belső (R1/2"k - G1/2"b)
512	Könyökidom - külső/belső (R1/4"k - G1/4"b)
513	Könyökidom - külső/belső (R1/8"k - G1/8"b)
514	Könyökidom - külső/belső (R3/8"k - G3/8"b)
515	Könyökidom - külső/külső (R1/2"kk)
516	Könyökidom - külső/külső (R1/4"kk)
517	Könyökidom - külső/külső (R1/8"kk)
518	Könyökidom - külső/külső (R3/8"kk)
519	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő (O10 - O6) (QSL-10-6 helyett)
520	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő (O10 - O8) (QSL-10-8 helyett)
521	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő (O6 - O4) (QSL-6-4 helyett)
522	Könyöktoldó csatlakozó - szűkítő (O8 - O6) (QSL-8-6 helyett)
523	Könyöktoldó csatlakozó (O10 - O10) (QSL-10 helyett)
524	Könyöktoldó csatlakozó (O12 - O12) (QSL-12 helyett)
525	Könyöktoldó csatlakozó (O15 - O15) CQL-15
526	Könyöktoldó csatlakozó (O16 - O16) (QSL-16 helyett)
527	Könyöktoldó csatlakozó (O3 - O3) (QSML-3 helyett)
528	Könyöktoldó csatlakozó (O4 - O4) (QSL-4 helyett)
529	Könyöktoldó csatlakozó (O5 - O5) (QSL-5 helyett)
530	Könyöktoldó csatlakozó (O6 - O6) (QSL-6 helyett)
531	Könyöktoldó csatlakozó (O8 - O8) (QSL-8 helyett)
532	Körmös levegőcsatlakozó - G1/2"b - Ludecke, acél temperöntvény
533	Körmös levegőcsatlakozó - G3/4"b - Ludecke, acél temperöntvény
534	Körmös levegőcsatlakozó - O19-es tömlővéggel - Ludecke, acél temperöntvény
535	Körmös levegőcsatlakozó - O25-ös tömlővéggel - Ludecke, acél temperöntvény
536	Körmös levegőcsatlakozókhoz tömítőgyűrű - Ludecke
537	Közcsavar - KÚPOS (R1/2"k - R1/2"k)
538	Közcsavar - KÚPOS (R1/2"k - R3/4"k)
539	Közcsavar - KÚPOS (R1/4"k - R1/2"k)
540	Közcsavar - KÚPOS (R1/4"k - R1/4"k)
541	Közcsavar - KÚPOS (R1/4"k - R3/8"k)
542	Közcsavar - KÚPOS (R1/8"k - R1/2"k)
543	Közcsavar - KÚPOS (R1/8"k - R1/4"k)
544	Közcsavar - KÚPOS (R1/8"k - R1/8"k)
545	Közcsavar - KÚPOS (R1/8"k - R3/8"k)
546	Közcsavar - KÚPOS (R1"k - R1"k)
547	Közcsavar - KÚPOS (R3/4"k - R1"k)
548	Közcsavar - KÚPOS (R3/4"k - R3/4"k)
549	Közcsavar - KÚPOS (R3/8"k - R1/2"k)
550	Közcsavar - KÚPOS (R3/8"k - R3/8"k)
551	Közcsavar (G1/2"k - G1/2"k) DN 21/21
552	Közcsavar (G1/2"k - G1"k) 21/33 - Viega
553	Közcsavar (G1/2"k - G1"k) 21/33 - vízhez
554	Közcsavar (G1/2"k - G1"k) DN 21/33
555	Közcsavar (G1/2"k - G3/4"k) DN 21/26
556	Közcsavar (G1/4"k - G1/2"k) DN 13/21
557	Közcsavar (G1/4"k - G1/4"k) DN 13/13
558	Közcsavar (G1/4"k - G3/8"k) DN 13/17
559	Közcsavar (G1/8"k - G1/4"k) DN 10/13
560	Közcsavar (G1/8"k - G1/8"k) DN 10/10
561	Közcsavar (G1/8"k - G3/8"k) DN 10/17
562	Közcsavar (G1"k - G1"k) 33/33 - Viega

563	Közcsavar (G1" k - G1" k) 33/33 - vízhez
564	Közcsavar (G1" k - G1" k) DN 33/33
565	Közcsavar (G3/4" k - G1" k) 26/33 - Viega
566	Közcsavar (G3/4" k - G1" k) 26/33 - vízhez
567	Közcsavar (G3/4" k - G1" k) DN 26/33
568	Közcsavar (G3/4" k - G3/4" k) DN 26/26
569	Közcsavar (G3/8" k - G1/2" k) DN 17/21
570	Közcsavar (G3/8" k - G3/4" k) DN 17/26
571	Közcsavar (G3/8" k - G3/8" k) DN 17/17
572	Közcsavar (M5k - G1/4" k) DN 05/13
573	Közcsavar (M5k - G1/8" k) DN 05/10
574	Közcsavar (M5k - M5k) DN 05/05
575	Külsőmenetes tömlővég (G1" k - O19) - nem Rectus
576	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O11-12) - nem Rectus
577	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O13) GT 21/13
578	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O19) GT 21/19
579	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O6) GT 21/06
580	Külsőmenetes tömlővég (G1/2" k - O9) GT 21/09
581	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O10) - nem Rectus
582	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O11-12) - nem Rectus
583	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O13) GT 13/13
584	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O6) GT 13/06
585	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O8) - nem Rectus
586	Külsőmenetes tömlővég (G1/4" k - O9) GT 13/09
587	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O4) GT 10/04
588	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O6) GT 10/06
589	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O8) - nem Rectus
590	Külsőmenetes tömlővég (G1/8" k - O9) GT 10/09
591	Külsőmenetes tömlővég (G1" k - O25) - nem Rectus
592	Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O13) GT 26/13
593	Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O19) - nem Rectus
594	Külsőmenetes tömlővég (G3/4" k - O19) GT 26/19
595	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O11-12) - nem Rectus
596	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O13) GT 17/13
597	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O6) GT 17/06
598	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O8) - nem Rectus
599	Külsőmenetes tömlővég (G3/8" k - O9) GT 17/09
600	Külsőmenetes tömlővég (M5k - O2) - nem Rectus
601	Külsőmenetes tömlővég (M5k - O3) GT 05/03
602	Külsőmenetes tömlővég (M5k - O4) GT 05/04
603	Külsőmenetes tömlővég (R3/4" k - O16-18) - Aignep
604	L betét (O10 - O10) (QSL-10H helyett)
605	L betét (O12 - O12) (QSL-12H helyett)
606	L betét (O3 - O3) (QSML-3H helyett)
607	L betét (O4 - O4) (QSL-4H helyett)
608	L betét (O6 - O6) (QSL-6H helyett)
609	L betét (O8 - O8) (QSL-8H helyett)
610	L csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-2 (FESTO)
611	L csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-3 (FESTO)
612	L csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-4 (FESTO)
613	L csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz) L-PK-6 (FESTO)
614	Lábműködtetésű szelep (3/2-es - G1/4" bbb - 0-10 bar - 1200 l/min - bistabil (reteszelve) - burkolattal) - Römer
615	Lábműködtetésű szelep (3/2-es - G1/4" bbb - 0-10 bar - 1200 l/min - monostabil (nem reteszelve) - alaph. zárt - burkolat nélkül) - Shako
616	Lábműködtetésű szelep (3/2-es - G1/4" bbb - 0-10 bar - 1200 l/min - monostabil (nem reteszelve) - alaph. zárt - burkolattal) - Römer
617	Lábműködtetésű szelep (5/2-es - G1/4" bbbbbb - 0-10 bar - 1200 l/min - bistabil (reteszelve) - burkolattal) - Römer
618	Lábműködtetésű szelep (5/2-es - G1/4" bbbbbb - 0-10 bar - 1200 l/min - monostabil (nem reteszelve) - burkolattal) - Gosair
619	Lábműködtetésű szelep (5/2-es - G1/4" bbbbbb - 0-10 bar - 1200 l/min - monostabil (nem reteszelve) - burkolattal) - Römer

620	Leágazó közdarab 1/2"-os MetalWork levegőelőkészítőhöz (9400401)
621	Leágazó közdarab 1/4"-os MetalWork levegőelőkészítőhöz (9200401)
622	Lefúvató pisztoly - csatlakozó nélkül (hosszú, műanyag) - EASUN
623	Lefúvató pisztoly - csatlakozó nélkül (rövid, alumínium) - LSP-1/4-D - 35528 (FESTO)
624	Lefúvató pisztoly - csatlakozóval (hosszú, műanyag) - EASUN
625	Lefúvató pisztoly (hosszú) - A 60-3
626	Lefúvató pisztoly (rövid) - A 60-1
627	Légszűrő kompresszorhoz (G3/8"K) CM210 VKM400
628	Lemezen átkötő csatlakozó (G1/2"b - O12) (QSSF-1/2-12 helyett)
629	Lemezen átkötő csatlakozó (G1/4"b - O10) (QSSF-1/4-10 helyett)
630	Lemezen átkötő csatlakozó (G1/4"b - O6) (QSSF-1/4-6 helyett)
631	Lemezen átkötő csatlakozó (G1/4"b - O8) (QSSF-1/4-8 helyett)
632	Lemezen átkötő csatlakozó (G1/8"b - O4) (QSSF-1/8-4 helyett)
633	Lemezen átkötő csatlakozó (G1/8"b - O6) (QSSF-1/8-6 helyett)
634	Lemezen átkötő csatlakozó (G3/8"b - O10) (QSSF-3/8-10 helyett)
635	Lemezen átkötő csatlakozó (G3/8"b - O8) (QSSF-3/8-8 helyett)
636	Levegőelőkészítő (szűrő-nyomásszabályozó + olajzó - G1/2"bb - 40 µm - 2600 l/min) - FRC-1/2-D-MIDI (FESTO)
637	Levegőelőkészítő (szűrő-nyomásszabályozó + olajzó - G1/4"bb - 40 µm - 1000 l/min) - FRC-1/4-D-MINI (FESTO)
638	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/4"bbb - bistabil/váltószelep) 322 CC / P 320 701
639	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep) 322 MC / P 311 801
640	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/8"bbb - bistabil/váltószelep) 321 CC / P 320 501
641	Levegővezérlésű szelep (3/2-es - G1/8"bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott/váltószelep) 321 MC / P 311 501
642	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/4"bbbbb - bistabil) 522 CC / P 520 701
643	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/4"bbbbb - monostabil) 522 MC / P 511 701
644	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/8"bbbbb - bistabil) 521 CC / P 520 501
645	Levegővezérlésű szelep (5/2-es - G1/8"bbbbb - monostabil) 521 MC / P 511 501
646	LOCTITE 55 menettömítő zsinór - 150m (+130°C-ig, 3/8"-tól)
647	LOXEAL 11 kötőgyorsító spray menettömítőhöz - 200 ml
648	LOXEAL 15-36 oldható kötést biztosító menettömítő - 50 ml
649	Mágnesszelep - csak AC!! (2/2-es - G3/4"bb x O15 mm - alaph. zárt - direkt vezérlésű - 230VAC/110VAC/24VAC) D190DBW (m&m)
650	Mágnesszelep (2/2-es - G1/2"bb - alaph. zárt - direkt vezérlésű - 1 db mágnessel) (Bürkert)
651	Mágnesszelep (2/2-es - G1/2"bb x O10,5 mm - VITON - alaph. zárt - direkt vezérlésű - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) D886DVU (m&m)
652	Mágnesszelep (2/2-es - G1/2"bb x O13 mm - alaph. zárt - elővezérelt - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) B205DBZ (m&m)
653	Mágnesszelep (2/2-es - G1/2"bb x O15 mm - alaph. zárt - direkt vezérlésű - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) D189DBW (m&m)
654	Mágnesszelep (2/2-es - G1/4"bb - alaph. zárt - direkt vezérlésű - 1 db mágnessel) (Bürkert)
655	Mágnesszelep (2/2-es - G1/4"bb x 13 mm - alaph. zárt - elővezérelt - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) B203DBZ (m&m)
656	Mágnesszelep (2/2-es - G1/4"bb x 3 mm - VITON - 0-10 bar - alaph. zárt - direkt vezérlésű - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) (Römer)
657	Mágnesszelep (2/2-es - G1/4"bb x O10,5 mm - VITON - alaph. zárt - direkt vezérlésű - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) D884DVU (m&m)
658	Mágnesszelep (2/2-es - G1/8"bb x 2 mm - VITON - 0-25 bar - alaph. zárt - direkt vezérlésű - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) (Römer)
659	Mágnesszelep (2/2-es - G1/8"bb x 3 mm - VITON - 0-10 bar - alaph. zárt - direkt vezérlésű - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) (Römer)
660	Mágnesszelep (2/2-es - G1/8"bb x O1 mm - alaph. zárt - direkt vezérlésű - mágnes és csatlakozó nélkül!) (AESRL)
661	Mágnesszelep (2/2-es - G3/4"bb x O21 mm - alaph. zárt - elővezérelt - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) B206DBX (m&m)
662	Mágnesszelep (2/2-es - G3/8"bb - alaph. zárt - direkt vezérlésű - 1 db mágnessel) (Bürkert)
663	Mágnesszelep (2/2-es - G3/8"bb x O10,5 mm - VITON - alaph. zárt - direkt vezérlésű - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) D885DVU (m&m)
664	Mágnesszelep (3/2-es - G1/4"bbb - monostabil - alaph. zárt - 1 db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) 322 ME
665	Mágnesszelep (3/2-es - G1/8"bb - monost. - alaph. zárt - direkt vez. - 1 db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) (50 l/min)
666	Mágnesszelep (3/2-es - G1/8"bb - monostabil - alaph. zárt - direkt vezérlésű - 1 db mágnessel) (Rexroth)
667	Mágnesszelep (5/2-es - G1/4"bbb - bistabil - 2 db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC)
668	Mágnesszelep (5/2-es - G1/4"bbb - monostabil - 1 db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) SV5222-02-S (Gosair)
669	Mágnesszelep (5/2-es - G1/4"bbbbb - bistabil - 2 db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) 522 EE
670	Mágnesszelep (5/2-es - G1/4"bbbbb - monostabil - 1 db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC) 522 ME
671	Mágnesszelep (5/2-es - G1/8" - bistabil - 2 db mágnessel - 24V DC/AC) VS5LE-01 (Sahui Network)
672	Mágnesszelep (5/2-es - G1/8"bbbbb - monostabil - 1 db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC)
673	Mágnesszelep (5/3-as - G1/4"bbb - alaphelyzetben zárt - 2 db mágnessel - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC/12VDC)
674	Mágnesszelep VÁKUUMRA (-0,8-0 bar - 2/2-es - G1/2"bb x O10,5 mm - alaph. zárt - direkt vezérlésű - 230VAC/110VAC/24VAC/24VDC) D239DBU1 (m&m)
675	Manométer - dugaszolható (0-12 bar - O6-O6) 9067016 - MetalWork
676	Manométer - dugaszolható (0-12 bar - O8-O8) 9067024 - MetalWork

677	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-100 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
678	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-100 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
679	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-12 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
680	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-160 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
681	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-250 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
682	Manométer - glicerines csillapítású (O63 mm - 0-250 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
683	Manométer - Global Tech (O50 mm - 0-10 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
684	Manométer - Global Tech (O50 mm - 0-6 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
685	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-1,6 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
686	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-1,6 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
687	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-10 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
688	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-10 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
689	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-100 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
690	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-100 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
691	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-16 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
692	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-16 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
693	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-160 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
694	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-160 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
695	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-2,5 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
696	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-2,5 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
697	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-25 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
698	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-25 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
699	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-4 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
700	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-4 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
701	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-40 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
702	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-40 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
703	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-6 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
704	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-6 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
705	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-60 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
706	Manométer - szlovák (O63 mm - 0-60 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
707	Manométer - vákuummérő - Global Tech (O40 mm -1...0 bar - G1/8"K - alsó csatlakozás)
708	Manométer - vákuummérő - szlovák (O63 mm -1...0 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)
709	Manométer - vákuummérő - szlovák (O63 mm -1...0 bar - G1/4"K - hátsó csatlakozás)
710	Manométer - vákuummérő (O40 mm -1...0 bar - R1/8"K - alsó csatlakozás)
711	Manométer - vákuummérő (O40 mm -1...0 bar - R1/8"K - hátsó csatlakozás)
712	Manométer (O100 mm - 0-16 bar - G1/2"K vagy M20x1,5k - alsó csatlakozás)
713	Manométer (O40 mm - 0-1 bar - R1/8"K - alsó csatlakozás)
714	Manométer (O40 mm - 0-1 bar - R1/8"K - hátsó csatlakozás)
715	Manométer (O40 mm - 0-1,6 bar - R1/8"K - alsó csatlakozás)
716	Manométer (O40 mm - 0-1,6 bar - R1/8"K - hátsó csatlakozás)
717	Manométer (O40 mm - 0-10 bar - R1/8"K - alsó csatlakozás)
718	Manométer (O40 mm - 0-10 bar - R1/8"K - hátsó csatlakozás)
719	Manométer (O40 mm - 0-12 bar - R1/8"K - alsó csatlakozás)
720	Manométer (O40 mm - 0-12 bar - R1/8"K - hátsó csatlakozás)
721	Manométer (O40 mm - 0-16 bar - R1/8"K - alsó csatlakozás)
722	Manométer (O40 mm - 0-16 bar - R1/8"K - hátsó csatlakozás)
723	Manométer (O40 mm - 0-2,5 bar - R1/8"K - alsó csatlakozás)
724	Manométer (O40 mm - 0-2,5 bar - R1/8"K - hátsó csatlakozás)
725	Manométer (O40 mm - 0-25 bar - R1/8"K - alsó csatlakozás)
726	Manométer (O40 mm - 0-25 bar - R1/8"K - hátsó csatlakozás)
727	Manométer (O40 mm - 0-4 bar - R1/8"K - alsó csatlakozás)
728	Manométer (O40 mm - 0-4 bar - R1/8"K - hátsó csatlakozás)
729	Manométer (O40 mm - 0-6 bar - R1/8"K - alsó csatlakozás)
730	Manométer (O40 mm - 0-6 bar - R1/8"K - hátsó csatlakozás)
731	Manométer (O50 mm - 0-12 bar - R1/8"K - hátsó csatlakozás)
732	Manométer (O50 mm - 0-4 bar - R1/8"K - hátsó csatlakozás)
733	Manométer (O50 mm - 0-6 bar - G1/4"K - alsó csatlakozás)

734	Manométer (O63 mm - 0-0,25 bar - G1/4" k - hátsó csatlakozás) (FESTO)
735	Membrán NE-MA nyomáskapcsolóhoz (730412)
736	Menetes dugasz (G1/2" k - O10) (QS-F-G1/2-10H helyett)
737	Menetes dugasz (G1/2" k - O12) (QS-F-G1/2-12H helyett)
738	Menetes dugasz (G1/2" k - O15) CQ-1/2-15H (műanyag, John Guest)
739	Menetes dugasz (G1/2" k - O16) (QS-F-G1/2-16H helyett)
740	Menetes dugasz (G1/4" k - O10) (QS-F-G1/4-10H helyett)
741	Menetes dugasz (G1/4" k - O12) (QS-F-G1/4-12H helyett)
742	Menetes dugasz (G1/4" k - O4) (QS-F-G1/4-4H helyett)
743	Menetes dugasz (G1/4" k - O6) (QS-F-G1/4-6H helyett)
744	Menetes dugasz (G1/4" k - O8) (QS-F-G1/4-8H helyett)
745	Menetes dugasz (G1/8" k - O10) (QS-F-G1/8-10H helyett)
746	Menetes dugasz (G1/8" k - O4) (QS-F-G1/8-4H helyett)
747	Menetes dugasz (G1/8" k - O6) (QS-F-G1/8-6H helyett)
748	Menetes dugasz (G1/8" k - O8) (QS-F-G1/8-8H helyett)
749	Menetes dugasz (G3/8" k - O10) (QS-F-G3/8-10H helyett)
750	Menetes dugasz (G3/8" k - O12) (QS-F-G3/8-12H helyett)
751	Menetes dugasz (G3/8" k - O8) (QS-F-G3/8-8H helyett)
752	Menetes dugasz (M5k - O3) (QS-F-M5-3H helyett)
753	Menetes dugasz (M5k - O4) (QS-F-M5-4H helyett)
754	Menetes dugasz (M5k - O6) (QS-F-M5-6H helyett)
755	Menetes dugasz (M7k - O4) (QS-F-M7-4H helyett)
756	Menetes dugasz (M7k - O6) (QS-F-M7-6H helyett)
757	Menetes könyök - BELSŐ MENETTEL (G1/4" k - O4) (QSLF-1/4-4-B helyett)
758	Menetes könyök - BELSŐ MENETTEL (G1/4" k - O6) (QSLF-1/4-6-B helyett)
759	Menetes könyök - BELSŐ MENETTEL (G1/4" k - O8) (QSLF-1/4-8-B helyett)
760	Menetes könyök - BELSŐ MENETTEL (G1/8" k - O4) (QSLF-1/8-4-B helyett)
761	Menetes könyök - BELSŐ MENETTEL (G1/8" k - O6) (QSLF-1/8-6-B helyett)
762	Menetes könyök - BELSŐ MENETTEL (G1/8" k - O8) (QSLF-1/8-8-B helyett)
763	Menetes könyök - FÉM (G1/2" k - 12) (QSL-F-1/2-12 helyett)
764	Menetes könyök - FÉM (G1/4" k - O10) (QSL-F-1/4-10 helyett)
765	Menetes könyök - FÉM (G1/4" k - O12) (QSL-F-1/4-12 helyett)
766	Menetes könyök - FÉM (G1/4" k - O4) (QSL-F-1/4-4 helyett)
767	Menetes könyök - FÉM (G1/4" k - O5) (QSL-F-1/4-5 helyett)
768	Menetes könyök - FÉM (G1/4" k - O6) (QSL-F-1/4-6 helyett)
769	Menetes könyök - FÉM (G1/4" k - O8) (QSL-F-1/4-8 helyett)
770	Menetes könyök - FÉM (G1/8" k - O4) (QSL-F-1/8-4 helyett)
771	Menetes könyök - FÉM (G1/8" k - O6) (QSL-F-1/8-6 helyett)
772	Menetes könyök - FÉM (G1/8" k - O8) (QSL-F-1/8-8 helyett)
773	Menetes könyök - FÉM (G1/8" k - O5) (QSL-F-1/8-5 helyett)
774	Menetes könyök - FÉM (G3/8" k - 12) (QSL-F-3/8-12 helyett)
775	Menetes könyök - FÉM (G3/8" k - O10) (QSL-F-3/8-10 helyett)
776	Menetes könyök - FÉM (G3/8" k - O8) (QSL-F-3/8-8 helyett)
777	Menetes könyök - FÉM (M5k - O4) (QSL-F-M5-4 helyett)
778	Menetes könyök - FÉM (M5k - O5) (QSL-F-M5-5 helyett)
779	Menetes könyök - FÉM (M5k - O6) (QSL-F-M5-6 helyett)
780	Menetes könyök (G1/2" k - O10) (QSL-1/2-10 helyett)
781	Menetes könyök (G1/2" k - O12) (QSL-1/2-12 helyett)
782	Menetes könyök (G1/2" k - O16) (QSL-1/2-16 helyett)
783	Menetes könyök (G1/2" k - O8) (QSL-1/2-8 helyett)
784	Menetes könyök (G1/4" k - O10) (QSL-1/4-10 helyett)
785	Menetes könyök (G1/4" k - O12) (QSL-1/4-12 helyett)
786	Menetes könyök (G1/4" k - O4) (QSL-1/4-4 helyett)
787	Menetes könyök (G1/4" k - O6) (QSL-1/4-6 helyett)
788	Menetes könyök (G1/4" k - O8) (QSL-1/4-8 helyett)
789	Menetes könyök (G1/8" k - O10) (QSL-1/8-10 helyett)
790	Menetes könyök (G1/8" k - O4) (QSL-1/8-4 helyett)

791	Menetes könyök (G1/8" k - O6) (QSL-1/8-6 helyett)
792	Menetes könyök (G1/8" k - O8) (QSL-1/8-8 helyett)
793	Menetes könyök (G3/8" k - O10) (QSL-3/8-10 helyett)
794	Menetes könyök (G3/8" k - O12) (QSL-3/8-12 helyett)
795	Menetes könyök (G3/8" k - O16) (QSL-3/8-16 helyett)
796	Menetes könyök (G3/8" k - O6) (QSL-3/8-6 helyett)
797	Menetes könyök (G3/8" k - O8) (QSL-3/8-8 helyett)
798	Menetes könyök (M3k - O3) QSML-M3-3
799	Menetes könyök (M3k - O4) QSML-M3-4
800	Menetes könyök (M5k - O3) QSML-M5-3
801	Menetes könyök (M5k - O4) QSML-M5-4
802	Menetes könyök (M5k - O4) QSMLL-M5-4
803	Menetes könyök (M5k - O6) QSML-M5-6
804	Menetes könyök (M7k - O4) QSML-M7-4
805	Menetes könyök (M7k - O6) QSML-M7-6
806	Műanyag "T" csatlakozó - szűkítő (O6 - O4 - O6) TRS 6-4-6
807	Műanyag "T" csatlakozó - szűkítő (O8 - O6 - O8) TRS 8-6-8
808	Műanyag "T" csatlakozó (O10 - O10 - O10) TS 10
809	Műanyag "T" csatlakozó (O13 - O13 - O13) TS 13
810	Műanyag "T" csatlakozó (O19 - O19 - O19) TS 19
811	Műanyag "T" csatlakozó (O25 - O25 - O25) TS 25
812	Műanyag "T" csatlakozó (O3 - O3 - O3) TS 3
813	Műanyag "T" csatlakozó (O4 - O4 - O4) TS 4
814	Műanyag "T" csatlakozó (O5 - O5 - O5) TS 5
815	Műanyag "T" csatlakozó (O6 - O6 - O6) TS 6
816	Műanyag "T" csatlakozó (O8 - O8 - O8) TS 8
817	Műanyag "Y" csatlakozó - szűkítő (O4 - O6 - O4) YRS 4-6-4
818	Műanyag "Y" csatlakozó - szűkítő (O6 - O8 - O6) YRS 6-8-6
819	Műanyag "Y" csatlakozó (O10 - O10 - O10) YS 10
820	Műanyag "Y" csatlakozó (O13 - O13 - O13) YS 13
821	Műanyag "Y" csatlakozó (O19 - O19 - O19) YS 19
822	Műanyag "Y" csatlakozó (O3 - O3 - O3) YS 3
823	Műanyag "Y" csatlakozó (O4 - O4 - O4) YS 4
824	Műanyag "Y" csatlakozó (O5 - O5 - O5) YS 5
825	Műanyag "Y" csatlakozó (O6 - O6 - O6) YS 6
826	Műanyag "Y" csatlakozó (O8 - O8 - O8) YS 8
827	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O10 - O8) GRS 10-8
828	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O4 - O3) GRS 4-3
829	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O6 - O4) GRS 6-4
830	Műanyag egyenes szűkítő toldó csatlakozó (O8 - O6) GRS 8-6
831	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O10 - O10) GS 10
832	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O13 - O13) GS 13
833	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O19 - O19) GS 19
834	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O25 - O25) GS 25
835	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O3 - O3) GS 3
836	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O4 - O4) GS 4
837	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O5 - O5) GS 5
838	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O6 - O6) GS 6
839	Műanyag egyenes toldó csatlakozó (O8 - O8) GS 8
840	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O10 - O10) WS 10
841	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O13 - O13) WS 13
842	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O19 - O19) WS 19
843	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O25 - O25) WS 25
844	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O3 - O3) WS 3
845	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O4 - O4) WS 4
846	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O5 - O5) WS 5
847	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O6 - O6) WS 6

848	Műanyag könyöktoldó csatlakozó (O8 - O8) WS 8
849	Működtetőelem-feltét "BA" szelepekhez
850	Napi olajzó (G1/4" k - G1/4" b)
851	Normetta csigamenetes zárszerkezet (14 mm, W4 - rozsdamentes)
852	Normetta szalag (14 mm, W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
853	Nyomáskapcsoló - kisméretű (0,5-10 bar - R1/8" k - 0-250V - max. 2A - NC/NO) 9000401 - MetalWork
854	Nyomáskapcsoló - kisméretű (1-10 bar +/-0,5 bar - G1/8" k - 0-48V - alaph. zárt) - az
855	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 1 fázisú (2-11 bar - hiszterézis: 2 bar, nem állítható - G1/4" bbbb - 20A - 0-380VAC/DC) NE-MA
856	Nyomáskapcsoló kompresszorhoz - 3 fázisú (3-12 bar - hiszterézis: min. 2 bar, állítható - G1/4" bbbb - 16A - 0-500VAC/DC - 3 kW) PTA/12
857	Nyomásszabályozó - manométer nélkül - dugaszolható (O6-O6 - 1-8 bar - max. 10 bar - 400 l/min) 9061316 - MetalWork
858	Nyomásszabályozó - manométer nélkül - dugaszolható (O8-O8 - 1-8 bar - max. 10 bar - 400 l/min) 9061324 - MetalWork
859	Nyomásszabályozó - manométerrel - (1/2" bb - 0-8 bar - max. 15 bar - 3200 l/min) - Aignep
860	Nyomásszabályozó - manométerrel - (3/8" bb - 0-8 bar - max. 15 bar - 2050 l/min) - Aignep
861	Nyomásszabályozó - manométerrel - (G1/2" bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 2500 l/min) 1402003 - MetalWork
862	Nyomásszabályozó - manométerrel - (G1/4" bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 650 l/min) 1202003 - MetalWork
863	Nyomásszabályozó - manométerrel - (G1/4" bb - réz - 0-2,5 bar) LR-1/4 - FESTO
864	Nyomásszabályozó - manométerrel - (G3/4" bb - 0-8 bar - max. 15 bar - 6250 l/min) - Aignep
865	Nyomásszabályozó - manométerrel - LR-1/2-D-MIDI (G1/2" bb - 0,5-12 bar - 3500 l/min) (FESTO)
866	Nyomásszabályozó - manométerrel - LR-1/4-D-MINI (G1/4" bb - 0,5-12 bar - 1500 l/min) (FESTO)
867	Nyomásszabályozó - manométerrel, tartókonzollal - (G1/8" bb - 0,5-8,5 bar - 550 l/min) - QAR2000-01
868	Nyomásszabályozó - SYNTESI - manométerrel - (G1/8"-1/4"-3/8" bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 570/1600/2900 l/min) 5610R160
869	Nyomásszabályozó VÍZRE - manométer nélkül - (G1/4" bb - 0-4 bar - max. 13 bar) BIT 5208004 - MetalWork
870	Nyomógomb BA szelepekhez - piros (O22 mm) BA 221 02
871	Nyomógombos kéziszelep (3/2-es - G1/8" bbb - monostabil - alaph. zárt/nyitott) 321 MT
872	Olaj dugattyús kompresszorokhoz (1 liter)
873	Olajzó - SYNTESI - (G1/8"-1/4"-3/8" bb - max. 15 bar - 1300/1700/2200 l/min) 5610L100
874	Olajzó (G1/2" bb - max. 15 bar - 5600 l/min) - Aignep
875	Olajzó (G1/2" bb - max. 18 bar - 4300 l/min) 1423001 - MetalWork
876	Olajzó (G1/4" bb - max. 18 bar - 1100 l/min) 1223001 - MetalWork
877	Olajzó (G3/4" bb - max. 15 bar - 8200 l/min) - Aignep
878	Olajzó (G3/8" bb - max. 15 bar - 2600 l/min) - Aignep
879	PA cső - VASTAGFALÚ (O4/2) - PA11 - 44 bar
880	PA cső - VASTAGFALÚ (O6/3) - PA12 - 44 bar
881	PA cső - VASTAGFALÚ (O8/4) - PA11 - 44 bar
882	PA cső (O10/7) - PA12 - 24 bar
883	PA cső (O10/8) - PA11 - 15 bar
884	PA cső (O12/10) - PA11 - 12 bar
885	PA cső (O12/9) - PA11/PA12 - 19 bar
886	PA cső (O15/12,5) - PA11 - 12 bar
887	PA cső (O16/13 - eba) - PA12 - 14 bar
888	PA cső (O3/1,7) - PA12 - 35 bar
889	PA cső (O4/2,5) - PA11/PA12 - 31 bar
890	PA cső (O4/2,7) - PA12 - 26 bar
891	PA cső (O5/3) - PA11 - 33 bar
892	PA cső (O6/4) - PA11/PA12 - 27 bar
893	PA cső (O8/6) - PA11/PA12 - 19 bar
894	PA spirálcső (O10/8) - PA11 - 15 bar
895	PA spirálcső (O12/10) - PA11 - 12 bar
896	PA spirálcső (O12/9) - PA11 - 19 bar
897	PA spirálcső (O4/2,5) - PA11 - 31 bar
898	PA spirálcső (O6/4) - PA11 - 27 bar
899	PA spirálcső (O8/6) - PA11 - 19 bar
900	PE cső (O10/7) - 11 bar
901	PE cső (O12/9) - 9 bar
902	PE cső (O3/1,5) - 21 bar
903	PE cső (O4/2,5) - 15 bar
904	PE cső (O5/3) - 16 bar

905	PE cső (O6/4) - 13 bar
906	PE cső (O8/6) - 9 bar
907	Penge ZRS csővágó fogóhoz - FESTO - 218606
908	PL cső (O13/17,6) PL-13 (Festo) - 7 bar
909	PL cső (O9/11,6) PL-9 (Festo) - 7 bar
910	Pneumatika olaj présleghozsorszámokhoz (biztonsági adatlappal - 1 liter) AIR 32
911	Pneumatika zsír (50 g)
912	PU cső - UV-ÁLLÓ (O10/6,5) - 11 bar
913	PU cső - UV-ÁLLÓ (O4/2,5) - 12 bar
914	PU cső - UV-ÁLLÓ (O6/4) - 11 bar
915	PU cső - UV-ÁLLÓ (O8/5,5) - 10 bar
916	PU cső (O10/7) - 12 bar
917	PU cső (O12/9) - 10 bar
918	PU cső (O16/11) - serie 1190 - 10 bar
919	PU cső (O4/2,5) - 15 bar
920	PU cső (O5/3) - 17 bar
921	PU cső (O6/3,9) - 13 bar
922	PU cső (O8/5,9) - 10 bar
923	PU spirálcső (O10/6,5 - 10 m ; max. 7 m munkahosszal) - 14 bar
924	PU spirálcső (O10/6,5 - 5 m ; max. 3,5 m munkahosszal) - 14 bar
925	PU spirálcső (O10/6,5 - 7,5 m ; max. 5,25 m munkahosszal) - 14 bar
926	PU spirálcső (O12/8 - 10 m ; max. 7 m munkahosszal) - 13 bar
927	PU spirálcső (O12/8 - 5 m ; max. 3,5 m munkahosszal) - 13 bar
928	PU spirálcső (O12/8 - 7,5 m ; max. 5,25 m munkahosszal) - 13 bar
929	PU spirálcső (O6/4 - 2 m ; max. 1,4 m munkahosszal) - 13 bar
930	PU spirálcső (O6/4 - 4 m ; max. 2,8 m munkahosszal) - 13 bar
931	PU spirálcső (O8/5,5 - 10 m ; max. 7 m munkahosszal) - 12 bar
932	PU spirálcső (O8/5,5 - 5 m ; max. 3,5 m munkahosszal) - 12 bar
933	PU spirálcső (O8/5,5 - 7,5 m ; max. 5,25 m munkahosszal) - 12 bar
934	PU szerelt spirálcső (O10/6,5 - 10 m ; max. 7 m munkahosszal - 26-os spirálcső-szerelvényekkel) - 14 bar
935	PU szerelt spirálcső (O10/6,5 - 5 m ; max. 3,5 m munkahosszal - 26-os spirálcső-szerelvényekkel) - 14 bar
936	PU szerelt spirálcső (O10/6,5 - 7,5 m ; max. 5,25 m munkahosszal - 26-os spirálcső-szerelvényekkel) - 14 bar
937	PU szerelt spirálcső (O12/8 - 10 m ; max. 7 m munkahosszal - 26-os spirálcső-szerelvényekkel) - 13 bar
938	PU szerelt spirálcső (O12/8 - 5 m ; max. 3,5 m munkahosszal - 26-os spirálcső-szerelvényekkel) - 13 bar
939	PU szerelt spirálcső (O12/8 - 7,5 m ; max. 5,25 m munkahosszal - 26-os spirálcső-szerelvényekkel) - 13 bar
940	PU szerelt spirálcső (O6/4 - 2 m ; max. 1,4 m munkahosszal - 26-os spirálcső-szerelvényekkel) - 13 bar
941	PU szerelt spirálcső (O6/4 - 4 m ; max. 2,8 m munkahosszal - 26-os spirálcső-szerelvényekkel) - 13 bar
942	PU szerelt spirálcső (O8/5,5 - 10 m ; max. 7 m munkahosszal - 26-os spirálcső-szerelvényekkel) - 12 bar
943	PU szerelt spirálcső (O8/5,5 - 5 m ; max. 3,5 m munkahosszal - 26-os spirálcső-szerelvényekkel) - 12 bar
944	PU szerelt spirálcső (O8/5,5 - 7,5 m ; max. 5,25 m munkahosszal - 26-os spirálcső-szerelvényekkel) - 12 bar
945	Rögzítőlemez 1-es építési méretű Aignep nyomásszabályozóhoz/szűrő-nyomásszabályozóhoz
946	Rögzítőlemez 1/2"-os NewDeal nyomásszabályozóhoz/szűrő-nyomásszabályozóhoz (9400701)
947	Rögzítőlemez 1/4"-os NewDeal és SYNTESI nyomásszabályozóhoz/szűrő-nyomásszabályozóhoz (9200701)
948	Rögzítőlemez 2-es építési méretű Aignep nyomásszabályozóhoz/szűrő-nyomásszabályozóhoz
949	Rögzítőlemez 3-as építési méretű Aignep nyomásszabályozóhoz/szűrő-nyomásszabályozóhoz
950	Rögzítőlemez FESTO MIDI nyomásszabályozókhoz/szűrő-nyomásszabályozókhoz (162804)
951	Rögzítőlemez FESTO MINI nyomásszabályozókhoz/szűrő-nyomásszabályozókhoz (164936)
952	Spirálcső-szerelvény - ellendarab (-0,9-16 bar - 900 l/min - O10/8-as, O10/7-es és O10/6,5-es spirálcsőhöz) 26 SF KK 10 MXX
953	Spirálcső-szerelvény - ellendarab (-0,9-16 bar - 900 l/min - O12/10-es, O12/9-es és 12/8-as spirálcsőhöz) 26 SF KK 12 MXX
954	Spirálcső-szerelvény - ellendarab (-0,9-16 bar - 900 l/min - O6/4-es spirálcsőhöz) 26 SF KK 06 MXX
955	Spirálcső-szerelvény - ellendarab (-0,9-16 bar - 900 l/min - O8/6-os és O8/5-ös spirálcsőhöz) 26 SF KK 08 MXX
956	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - O10/8-as, O10/7-es és O10/6,5-es spirálcsőhöz) 26 KA KK 10 MPX
957	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - O12/10-es, O12/9-es és 12/8-as spirálcsőhöz) 26 KA KK 12 MPX
958	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - O6/4-es spirálcsőhöz) 26 KA KK 06 MPX
959	Spirálcső-szerelvény - gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=7,2mm - 900 l/min - O8/6-os és O8/5-ös spirálcsőhöz) 26 KA KK 08 MPX
960	SYNTESI menetes véglap - G1/4"b (csak levegőelőkészítővel együtt!)
961	SYNTESI menetes véglap - G1/8"b (csak levegőelőkészítővel együtt!)

962	SYNTESI menetes véglap - G3/8"b (csak levegőelőkészítővel együtt!)
963	SYNTESI összeépítő közdarab (csak levegőelőkészítővel együtt!)
964	Szelepmágnes csatlakozóval (12VDC / 24VDC / 24VAC / 110VAC / 230VAC - ED100%) - BÜRKERT szelepekhez
965	Szelepmágnes csatlakozóval (16 mm - O8 mm - 24VDC - ED100%)
966	Szelepmágnes csatlakozóval (22 mm - O10 mm - 12VDC / 24VDC / 24VAC / 110VAC / 230VAC - ED100%) (m&m)
967	Szelepmágnes csatlakozóval (22 mm - O10 mm - 12VDC / 24VDC / 24VAC / 230VAC - ED100%) (Camozzi/Römer)
968	Szelepmágnes csatlakozóval (22 mm - O8 mm - MSFG-12VDC helyett - ED100%)
969	Szelepmágnes csatlakozóval (22 mm - O8 mm - MSFG-24VDC helyett - ED100%)
970	Szelepmágnes csatlakozóval (22 mm - O8 mm - MSFW-110VAC helyett - ED100%)
971	Szelepmágnes csatlakozóval (22 mm - O8 mm - MSFW-230VAC helyett - ED100%)
972	Szelepmágnes csatlakozóval (22 mm - O8 mm - MSFW-24VAC helyett - ED100%)
973	Szelepmágnes csatlakozóval (22 mm - O9 mm - 110VAC - ED100%)
974	Szelepmágnes csatlakozóval (22 mm - O9 mm - 12VDC - ED100%)
975	Szelepmágnes csatlakozóval (22 mm - O9 mm - 230VAC - ED100%)
976	Szelepmágnes csatlakozóval (22 mm - O9 mm - 24VAC - ED100%)
977	Szelepmágnes csatlakozóval (22 mm - O9 mm - 24VDC - ED100%)
978	Szelepmágnes csatlakozóval (30 mm - O10 mm - MSG-12VDC - ED100%) - FESTO
979	Szelepmágnes csatlakozóval (30 mm - O10 mm - MSG-24VDC - ED100%) - FESTO
980	Szelepmágnes csatlakozóval (30 mm - O10 mm - MSW-110VAC - ED100%) - FESTO
981	Szelepmágnes csatlakozóval (30 mm - O10 mm - MSW-230VAC - ED100%) - FESTO
982	Szelepmágnes csatlakozóval (30 mm - O10 mm - MSW-24VAC - ED100%) - FESTO
983	Szelepmágnes csatlakozóval (30 mm - O13 mm - 110VAC - ED100%)
984	Szelepmágnes csatlakozóval (30 mm - O13 mm - 12VDC - ED100%)
985	Szelepmágnes csatlakozóval (30 mm - O13 mm - 230VAC - ED100%)
986	Szelepmágnes csatlakozóval (30 mm - O13 mm - 24VAC - ED100%)
987	Szelepmágnes csatlakozóval (30 mm - O13 mm - 24VDC - ED100%)
988	Szelepmágnes csatlakozóval (30 mm - O15 mm - 12VDC / 24VDC / 24VAC / 110VAC / 230VAC - ED100%) (m&m)
989	Szelepmágnes VÁKUUMSZELEPEKHEZ, csatlakozóval (72Z1 - 30 mm - O15 mm - 24VDC - 22W - ED100%) (m&m)
990	Szelepmágnes VÁKUUMSZELEPEKHEZ, csatlakozóval (77K1 - 30 mm - O15 mm - 230VAC - 25VA - ED100%) (m&m)
991	Szétszerelhető közcsavar (R1/2" k - R1/2" k) LD 21/21K
992	Szétszerelhető közcsavar (R1/4" k - R1/4" k) LD 13/13K
993	Szétszerelhető közcsavar (R1/8" k - R1/8" k) LD 10/10K
994	Szétszerelhető közcsavar (R3/8" k - R3/8" k) LD 17/17K
995	Szilikoncső (0,1 bar - O12/8 - 60 Shore kem.)
996	Szilikoncső (0,1 bar - O4/2 - 60 Shore kem.)
997	Szilikoncső (0,1 bar - O6/4 - 60 Shore kem.)
998	Szilikoncső (0,1 bar - O9/6 - 60 Shore kem.)
999	Szövetbetétes tömlő (16 bar - O25/34 - 1")
1000	Szövetbetétes tömlő (20 bar - O13/20 - 1/2")
1001	Szövetbetétes tömlő (20 bar - O19/27 - 3/4")
1002	Szövetbetétes tömlő (20 bar - O4/8)
1003	Szövetbetétes tömlő (20 bar - O6/12 - 1/4")
1004	Szövetbetétes tömlő (20 bar - O9/15 - 3/8")
1005	Szűkítő betét (O10 - O6) (QS-10H-6 helyett)
1006	Szűkítő betét (O10 - O8) (QS-10H-8 helyett)
1007	Szűkítő betét (O12 - O10) (QS-12H-10 helyett)
1008	Szűkítő betét (O12 - O6) (QS-12H-6 helyett)
1009	Szűkítő betét (O12 - O8) (QS-12H-8 helyett)
1010	Szűkítő betét (O4 - O3) (QSM-4H-3 helyett)
1011	Szűkítő betét (O6 - O4) (QS-6H-4 helyett)
1012	Szűkítő betét (O6 - O5) (QS-5H-4 helyett)
1013	Szűkítő betét (O6 - O5) (QS-6H-5 helyett)
1014	Szűkítő betét (O8 - O4) (QS-8H-4 helyett)
1015	Szűkítő betét (O8 - O5) (QS-8H-5 helyett)
1016	Szűkítő betét (O8 - O6) (QS-8H-6 helyett)
1017	Szűkítő karmantyú (HOSSZÚ) (G1/2" k - G1" b) - vízhez
1018	Szűkítő karmantyú (HOSSZÚ) (G1/2" k - G3/4" b) RL 21/26

1019	Szűkítő karmantyú (HOSSZÚ) (G1/4" k - G1/2" b) - nem Rectus
1020	Szűkítő karmantyú (HOSSZÚ) (G1/4" k - G3/8" b) RL 13/17
1021	Szűkítő karmantyú (HOSSZÚ) (G1/8" k - G1/2" b) - nem Rectus
1022	Szűkítő karmantyú (HOSSZÚ) (G1/8" k - G1/4" b) - nem Rectus
1023	Szűkítő karmantyú (HOSSZÚ) (G1/8" k - G3/8" b) - nem Rectus
1024	Szűkítő karmantyú (HOSSZÚ) (G3/4" k - G1" b) - nem Rectus
1025	Szűkítő karmantyú (HOSSZÚ) (G3/8" k - G1/2" b) RL 17/21
1026	Szűkítő karmantyú (HOSSZÚ) (M5k - G1/8" b) RL 05/10
1027	Szűkítő karmantyú (rövid) (G1/2" b - G1" k) RK 21/33
1028	Szűkítő karmantyú (rövid) (G1/2" b - G3/4" k) - nem Rectus
1029	Szűkítő karmantyú (rövid) (G1/4" b - G1/2" k) RK 13/21
1030	Szűkítő karmantyú (rövid) (G1/4" b - G3/8" k) RK 13/17
1031	Szűkítő karmantyú (rövid) (G1/8" b - G1/2" k) RK 10/21
1032	Szűkítő karmantyú (rövid) (G1/8" b - G1/4" k) RK 10/13
1033	Szűkítő karmantyú (rövid) (G1/8" b - G3/8" k) RK 10/17
1034	Szűkítő karmantyú (rövid) (G3/4" b - G1" k) RK 26/33
1035	Szűkítő karmantyú (rövid) (G3/8" b - G1/2" k) - nem Rectus
1036	Szűkítő karmantyú (rövid) (G3/8" b - G3/4" k) RK 17/26
1037	Szűkítő karmantyú (rövid) (M5b - G1/4" k) RK 05/13
1038	Szűkítő karmantyú (rövid) (M5b - G1/8" k) RK 05/10
1039	Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel - (1/2" bb - 0-8 bar - max. 15 bar - 20 µm - 2500 l/min) - Aignep
1040	Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel - (3/8" bb - 0-8 bar - max. 15 bar - 20 µm - 1650 l/min) - Aignep
1041	Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel - (félautomata - G1/2" bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - 2500 l/min) 1425514 - MetalWork
1042	Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel - (félautomata - G1/4" bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - 700 l/min) 1225514 - MetalWork
1043	Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel - (G1/2" bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - 2500 l/min) 1425054 - MetalWork
1044	Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel - (G1/4" bb - 0-12 bar - max. 18 bar - 20 µm - 700 l/min) 1225054 - MetalWork
1045	Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel - (G3/4" bb - 0-8 bar - max. 15 bar - 20 µm - 4500 l/min) - Aignep
1046	Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel - (teljesen automata - G1/4" bb - 20 µm) (UFR-02 Shako)
1047	Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel - LFR-1/2-D-MIDI (G1/2" bb - 0,5-12 bar - 40 µm - 3400 l/min) (FESTO)
1048	Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel - LFR-1/4-D-MINI (G1/4" bb - 0,5-12 bar - 40 µm - 1400 l/min) (FESTO)
1049	Szűrő-nyomásszabályozó - manométerrel, tartókonzollal - (G1/8" bb - 0,5-8,5 bar - 25 µm - 550 l/min) - QAW2000-01
1050	Szűrő-nyomásszabályozó - SYNTESI - manométerrel - (G1/8"-1/4"-3/8" bb - 0-12 bar - max. 15 bar - 20 µm - 500/800/2200 l/min) 5610B260
1051	Szűrő-nyomásszabályozó VÍZRE - manométer nélkül - (G1/4" bb - 0-4 bar - max. 13 bar - 20 µm - manométer nélkül) BIT 5205105 - MetalWork
1052	Szűrő - SYNTESI - (G1/8"-1/4"-3/8" bb - max. 15 bar - 20 µm - 900/1200/1300 l/min) 5610F200
1053	Szűrő (G1/2" bb - max. 15 bar - 20 µm - 3000 l/min) - Aignep
1054	Szűrő (G1/2" bb - max. 18 bar - 20 µm - 4100 l/min) 1421006 - MetalWork
1055	Szűrő (G1/4" bb - max. 18 bar - 20 µm - 1720 l/min) 1221006 - MetalWork
1056	Szűrő (G3/4" bb - max. 15 bar - 20 µm - 6250 l/min) - Aignep
1057	Szűrő (G3/8" bb - max. 15 bar - 20 µm - 1900 l/min) - Aignep
1058	Szűrő VÍZRE és levegőre (G1/4" bb - max. 13 bar) BIT 5201002 - MetalWork
1059	Szűrőbetét - SYNTESI (20 µm) 9210151 - MetalWork
1060	Szűrőbetét - SYNTESI (5 µm) 9210150 - MetalWork
1061	Szűrőbetét (1-es építési mérethez - 20 µm) - Aignep
1062	Szűrőbetét (1/2" - 20 µm) 9450102 - MetalWork
1063	Szűrőbetét (1/2" - 4 µm) 9450103 - MetalWork
1064	Szűrőbetét (1/2" - 5/20 µm) - Hoerbiger/az pneumatica
1065	Szűrőbetét (1/4" - 20 µm) NewDeal 9250102 - MetalWork
1066	Szűrőbetét (1/4" - 4 µm) NewDeal 9250103 - MetalWork
1067	Szűrőbetét (1/8" és 1/4" - 5 µm) AF20P-060S - SMC
1068	Szűrőbetét (2-es építési mérethez - 20 µm) - Aignep
1069	Szűrőbetét (3-as építési mérethez - 20 µm) - Aignep
1070	Szűrőbetét (FESTO MIDI levegőelőkészítőkhöz - 5 µm) 159594
1071	Szűrőbetét (FESTO MINI levegőelőkészítőkhöz - 5 µm) 159640
1072	Szűrőbetét VÍZRE ÉS levegőre (1/4" és 1/8" - 20 µm) BIT 9251709 - MetalWork
1073	Szűrődugó (rövid hangtompító) (G1/2" k)
1074	Szűrődugó (rövid hangtompító) (G1/4" k)
1075	Szűrődugó (rövid hangtompító) (G1/8" k)

1076	Szűrődugó (rövid hangtompító) (G3/4"k)
1077	Szűrődugó (rövid hangtompító) (G3/8"k)
1078	Szűrődugó (rövid hangtompító) (M5k)
1079	T csatlakozó - bővítő (O10 - O10 - O6) (QST-10-10-6 helyett)
1080	T csatlakozó - bővítő (O10 - O10 - O8) (QST-10-10-8 helyett)
1081	T csatlakozó - bővítő (O12 - O12 - O10) (QST-12-12-10 helyett)
1082	T csatlakozó - bővítő (O16 - O16 - O12) (QST-16-16-12 helyett)
1083	T csatlakozó - bővítő (O6 - O6 - O4) (QST-6-6-4 helyett)
1084	T csatlakozó - bővítő (O8 - O8 - O6) (QST-8-8-6 helyett)
1085	T csatlakozó - menetes (G1/4"k - O10 - O10) (QST-1/4-10 helyett)
1086	T csatlakozó - menetes (G1/4"k - O6 - O6) (QST-1/4-6 helyett)
1087	T csatlakozó - menetes (G1/4"k - O8 - O8) (QST-1/4-8 helyett)
1088	T csatlakozó - menetes (G1/8"k - O4 - O4) (QST-1/8-4 helyett)
1089	T csatlakozó - menetes (G1/8"k - O6 - O6) (QST-1/8-6 helyett)
1090	T csatlakozó - menetes (G1/8"k - O8 - O8) (QST-1/8-8 helyett)
1091	T csatlakozó - menetes (G3/8"k - O12 - O12) (QST-3/8-12 helyett)
1092	T csatlakozó - menetes (M5k - O4 - O4) (QST-M5-4 helyett)
1093	T csatlakozó - szűkítő (O10 - O8 - O8) (QST-10-8-8 helyett)
1094	T csatlakozó - szűkítő (O12 - O10 - O10) (QST-12-10-10 helyett)
1095	T csatlakozó - szűkítő (O16 - O12 - O12) (QST-16-12-12 helyett)
1096	T csatlakozó - szűkítő (O6 - O4 - O4) (QST-6-4-4 helyett)
1097	T csatlakozó - szűkítő (O8 - O6 - O6) (QST-8-6-6 helyett)
1098	T csatlakozó (O10 - O10 - O10) (QST-10 helyett)
1099	T csatlakozó (O12 - O12 - O12) (QST-12 helyett)
1100	T csatlakozó (O15 - O15 - O15) CQT-15
1101	T csatlakozó (O16 - O16 - O16) (QST-16 helyett)
1102	T csatlakozó (O3 - O3 - O3) (QSM-3 helyett)
1103	T csatlakozó (O4 - O4 - O4) (QST-4 helyett)
1104	T csatlakozó (O5 - O5 - O5) (QST-5 helyett)
1105	T csatlakozó (O6 - O6 - O6) (QST-6 helyett)
1106	T csatlakozó (O8 - O8 - O8) (QST-8 helyett)
1107	T csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-2 (FESTO)
1108	T csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-3 (FESTO)
1109	T csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-4 (FESTO)
1110	T csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz) T-PK-6 (FESTO)
1111	T Duo dugattyú (O100)
1112	T Duo dugattyú (O125)
1113	T Duo dugattyú (O160)
1114	T Duo dugattyú (O25)
1115	T Duo dugattyú (O32)
1116	T Duo dugattyú (O40)
1117	T Duo dugattyú (O50)
1118	T Duo dugattyú (O63)
1119	T Duo dugattyú (O70)
1120	T Duo dugattyú (O80)
1121	T idom (G1/2"bbb)
1122	T idom (G1/4"bbb)
1123	T idom (G1/8"bbb)
1124	T idom (G1"bbb)
1125	T idom (G3/4"bbb)
1126	T idom (G3/8"bbb)
1127	T idom (R1/2"kkk)
1128	T idom (R1/4"kkk)
1129	T idom (R1/8"kkk)
1130	T idom (R3/8"kkk)
1131	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz (O10/7)
1132	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz (O10/8)

1133	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz (O12/10)
1134	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz (O12/9)
1135	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz (O14/12)
1136	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz (O16/13)
1137	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz (O4/2)
1138	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz (O4/2,7)
1139	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz (O6/4)
1140	Támasztóhüvely pneumatika csatlakozókhöz (O8/6)
1141	Teflon (P.T.F.E.) cső (O10/8) - 7 bar
1142	Teflon (P.T.F.E.) cső (O4/2) - 20 bar
1143	Teflon (P.T.F.E.) cső (O6/4) - 12 bar
1144	Teflon (P.T.F.E.) cső (O8/6) - 9 bar
1145	Teflon (P.T.F.E.) szalag (0,1 mm x 12 mm x 10 m)
1146	Tehermentesítő szelep kompresszorhoz (G1/4"K - 2,2 bar) 011158000
1147	Tömítőgyűrű - alumínium (1/2"-os külső menethez) AD 21
1148	Tömítőgyűrű - alumínium (1/4"-os külső menethez) AD 13
1149	Tömítőgyűrű - alumínium (1/8"-os külső menethez) AD 10
1150	Tömítőgyűrű - alumínium (1"-os külső menethez) AD 33
1151	Tömítőgyűrű - alumínium (3/4"-os külső menethez) AD 26
1152	Tömítőgyűrű - alumínium (3/8"-os külső menethez) AD 17
1153	Tömítőgyűrű - alumínium (M5-ös külső menethez) AD 05
1154	Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (1/2"-os külső menethez, O25,5x21x2,6, -40 ...+100°C, -1 ...30 bar) - FESTO, OL-1/2
1155	Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (1/4"-os külső menethez, O16,8x13,2x2,2, -40 ...+100°C, -1 ...30 bar) - FESTO, OL-1/4
1156	Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (1/8"-os külső menethez, O12,8x9,8x1,8, -40 ...+100°C, -1 ...30 bar) - FESTO, OL-1/8
1157	Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (3/4"-os külső menethez, O32x26,5x2,6, -40 ...+100°C, -1 ...30 bar) - FESTO, OL-3/4
1158	Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (3/8"-os külső menethez, O20,5x16,65x2,95, -40 ...+100°C, -1 ...30 bar) - FESTO, OL-3/8
1159	Tömítőgyűrű - fémházas, leesésgátlós (M5-ös külső menethez, O7,4x5,05x1,45, -40 ...+100°C, -1 ...30 bar) - FESTO, OL-M5
1160	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (1/2"-os BELSŐ menethez - O18,5x12x2,5)
1161	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (1/4"-os BELSŐ menethez - O11,3x7x2)
1162	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (1/8"-os BELSŐ menethez - O8,4x5x1,5)
1163	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (1"-os BELSŐ menethez - O30x21x3)
1164	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (3/4"-os BELSŐ menethez - O24x16x3)
1165	Tömítőgyűrű - P.T.F.E. esztergált (3/8"-os BELSŐ menethez - O14,8x9x2,25)
1166	Tömítőgyűrű - PVC (1"-os külső menethez) PD 33
1167	Tömítőgyűrű - PVC (1/2"-os külső menethez) PD 21
1168	Tömítőgyűrű - PVC (1/4"-os külső menethez) PD 13
1169	Tömítőgyűrű - PVC (1/8"-os külső menethez) PD 10
1170	Tömítőgyűrű - PVC (3/4"-os külső menethez) PD 26
1171	Tömítőgyűrű - PVC (3/8"-os külső menethez) PD 17
1172	Tömítőgyűrű - PVC (M5-ös külső menethez) PD 05
1173	Tömítőgyűrű - RÉZ (1/2"-os külső menethez)
1174	Tömítőgyűrű - RÉZ (1/4"-os külső menethez)
1175	Tömítőgyűrű - RÉZ (1/8"-os külső menethez)
1176	Tömítőgyűrű - RÉZ (1"-os külső menethez)
1177	Tömítőgyűrű - RÉZ (3/4"-os külső menethez)
1178	Tömítőgyűrű - RÉZ (3/8"-os külső menethez)
1179	Tömlőbilincs - csavaros - ROZSDAMENTES (O10 - O16 x 9 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1180	Tömlőbilincs - csavaros - ROZSDAMENTES (O12 - O22 x 9 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1181	Tömlőbilincs - csavaros - ROZSDAMENTES (O16 - O27 x 9 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1182	Tömlőbilincs - csavaros - ROZSDAMENTES (O25 - O40 x 9 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1183	Tömlőbilincs - csavaros - ROZSDAMENTES (O8 - O12 x 9 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1184	Tömlőbilincs - csavaros - standard (O10 - O16 x 9 - W2)
1185	Tömlőbilincs - csavaros - standard (O12 - O22 x 9 - W2)
1186	Tömlőbilincs - csavaros - standard (O16 - O27 x 9 - W2)
1187	Tömlőbilincs - csavaros - standard (O20 - O32 x 9 - W2)
1188	Tömlőbilincs - csavaros - standard (O25 - O40 x 9 - W2)
1189	Tömlőbilincs - csavaros - standard (O30 - O45 x 9 - W2)

1190	Tömlőbilincs - csavaros - standard (O35 - O50 x 9 - W2)
1191	Tömlőbilincs - csavaros - standard (O8 - O12 x 9 - W2)
1192	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - horganyzott acél (O10,8 - O13 x 7)
1193	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - horganyzott acél (O12,5 - O15 x 7,5)
1194	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - horganyzott acél (O14 - O17 x 8)
1195	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - horganyzott acél (O16,2 - O20 x 8,5)
1196	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - horganyzott acél (O18 - O22 x 9)
1197	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - horganyzott acél (O21 - O25 x 10)
1198	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - horganyzott acél (O24 - O28 x 10)
1199	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - horganyzott acél (O5 - O7 x 6)
1200	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - horganyzott acél (O7 - O9 x 7)
1201	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - horganyzott acél (O8,1 - O11 x 7)
1202	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - ROZSDAMENTES (O11 - O13 x 7 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1203	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - ROZSDAMENTES (O12,5 - O15 x 7,5 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1204	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - ROZSDAMENTES (O14 - O17 x 8 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1205	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - ROZSDAMENTES (O16,2 - O20 x 8,5 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1206	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - ROZSDAMENTES (O18,1 - O22 x 9 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1207	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - ROZSDAMENTES (O21,1 - O25 x 10 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1208	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - ROZSDAMENTES (O24 - O28 x 10 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1209	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - ROZSDAMENTES (O5 - O7 x 6 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1210	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - ROZSDAMENTES (O7 - O9 x 7 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1211	Tömlőbilincs - kétfüles, roppantható - ROZSDAMENTES (O8 - O11 x 7 - W4 - CrNi 18/10, KO33 - AISI 304 - DIN/EN 1.4301)
1212	Tömlőtoldó (hosszú) (O10/O10) DS 09/09 - Rectus - réz
1213	Tömlőtoldó (hosszú) (O13/O13) - acél
1214	Tömlőtoldó (hosszú) (O14/O14) DS 13/13 - Rectus - réz
1215	Tömlőtoldó (hosszú) (O19/O19) (DS 19/19 helyett) - tst - réz
1216	Tömlőtoldó (hosszú) (O25/O25) - acél
1217	Tömlőtoldó (hosszú) (O7/O7) DS 06/06 - Rectus - réz
1218	Tömlőtoldó (rövid) (O2/O2) RTU-PK-2/2
1219	Tömlőtoldó (rövid) (O2/O3) RTU-PK-2/3
1220	Tömlőtoldó (rövid) (O3/O3) RTU-PK-3/3
1221	Tömlőtoldó (rövid) (O3/O4) RTU-PK-3/4
1222	Tömlőtoldó (rövid) (O4/O4) DK 04/04
1223	Tömlőtoldó (rövid) (O4/O4) RTU-PK-4/4
1224	Tömlőtoldó (rövid) (O4/O6) RTU-PK-4/6
1225	Tömlőtoldó (rövid) (O6/O6) DK 06/06
1226	Tömlőtoldó (rövid) (O6/O6) RTU-PK-6/6
1227	Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O13) STP 21/13
1228	Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O6) STP 21/06
1229	Tömlővég hollandi anyához (G1/2" - O9) STP 21/09
1230	Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O4) STP 13/04
1231	Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O6) STP 13/06
1232	Tömlővég hollandi anyához (G1/4" - O9) STP 13/09
1233	Tömlővég hollandi anyához (G1/8" - O4) STP 10/04
1234	Tömlővég hollandi anyához (G1/8" - O6) STP 10/06
1235	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O6) STP 17/06
1236	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O7) STP 17/07
1237	Tömlővég hollandi anyához (G3/8" - O9) STP 17/09
1238	Vágógyűrű pneumatika csatlakozókhöz (O10) K10-1
1239	Vágógyűrű pneumatika csatlakozókhöz (O12) K12-1
1240	Vágógyűrű pneumatika csatlakozókhöz (O16) K16-1
1241	Vágógyűrű pneumatika csatlakozókhöz (O22) K22-1
1242	Vágógyűrű pneumatika csatlakozókhöz (O4) K4-1
1243	Vágógyűrű pneumatika csatlakozókhöz (O5) K5-1
1244	Vágógyűrű pneumatika csatlakozókhöz (O6) K6-1
1245	Vágógyűrű pneumatika csatlakozókhöz (O8) K8-1
1246	Vágógyűrűs "T" csatlakozó (O10 - O10 - O10, max. 113,8 bar)

1247	Vágógyűrűs "T" csatlakozó (O12 - O12 - O12, max. 74,2 bar)
1248	Vágógyűrűs "T" csatlakozó (O16 - O16 - O16, max. 69,3 bar)
1249	Vágógyűrűs "T" csatlakozó (O4 - O4 - O4, max. 128,6 bar)
1250	Vágógyűrűs "T" csatlakozó (O6 - O6 - O6, max. 178,1 bar)
1251	Vágógyűrűs "T" csatlakozó (O8 - O8 - O8, max. 148,4 bar)
1252	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó (R1/2" k - 16, max. 69,3 bar)
1253	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó (R1/2" k - O12, max. 74,2 bar)
1254	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó (R1/4" k - O10, max. 113,8 bar)
1255	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó (R1/4" k - O12, max. 74,2 bar)
1256	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó (R1/4" k - O6, max. 178,1 bar)
1257	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó (R1/4" k - O8, max. 148,4 bar)
1258	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó (R1/8" k - O4, max. 128,6 bar)
1259	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó (R1/8" k - O6, max. 178,1 bar)
1260	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó (R1/8" k - O8, max. 148,4 bar)
1261	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó (R3/8" k - O10, max. 113,8 bar)
1262	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó (R3/8" k - O12, max. 74,2 bar)
1263	Vágógyűrűs egyenes csatlakozó (R3/8" k - O8, max. 148,4 bar)
1264	Vágógyűrűs egyenes toldó csatlakozó (O10 - O10, max. 113,8 bar)
1265	Vágógyűrűs egyenes toldó csatlakozó (O12 - O12, max. 74,2 bar)
1266	Vágógyűrűs egyenes toldó csatlakozó (O16 - O16, max. 69,3 bar)
1267	Vágógyűrűs egyenes toldó csatlakozó (O4 - O4, max. 128,6 bar)
1268	Vágógyűrűs egyenes toldó csatlakozó (O6 - O6, max. 178,1 bar)
1269	Vágógyűrűs egyenes toldó csatlakozó (O8 - O8, max. 148,4 bar)
1270	Vágógyűrűs könyökcsatlakozó (R1/2" k - 16, max. 69,3 bar)
1271	Vágógyűrűs könyökcsatlakozó (R1/2" k - O12, max. 74,2 bar)
1272	Vágógyűrűs könyökcsatlakozó (R1/4" k - O10, max. 113,8 bar)
1273	Vágógyűrűs könyökcsatlakozó (R1/4" k - O12, max. 74,2 bar)
1274	Vágógyűrűs könyökcsatlakozó (R1/4" k - O6, max. 178,1 bar)
1275	Vágógyűrűs könyökcsatlakozó (R1/4" k - O8, max. 148,4 bar)
1276	Vágógyűrűs könyökcsatlakozó (R1/8" k - O4, max. 128,6 bar)
1277	Vágógyűrűs könyökcsatlakozó (R1/8" k - O6, max. 178,1 bar)
1278	Vágógyűrűs könyökcsatlakozó (R1/8" k - O8, max. 148,4 bar)
1279	Vágógyűrűs könyökcsatlakozó (R3/8" k - O10, max. 113,8 bar)
1280	Vágógyűrűs könyökcsatlakozó (R3/8" k - O12, max. 74,2 bar)
1281	Vágógyűrűs könyökcsatlakozó (R3/8" k - O8, max. 148,4 bar)
1282	Vágógyűrűs könyöktoldó csatlakozó (O10 - O10, max. 113,8 bar)
1283	Vágógyűrűs könyöktoldó csatlakozó (O12 - O12, max. 74,2 bar)
1284	Vágógyűrűs könyöktoldó csatlakozó (O16 - O16, max. 69,3 bar)
1285	Vágógyűrűs könyöktoldó csatlakozó (O4 - O4, max. 128,6 bar)
1286	Vágógyűrűs könyöktoldó csatlakozó (O6 - O6, max. 178,1 bar)
1287	Vágógyűrűs könyöktoldó csatlakozó (O8 - O8, max. 148,4 bar)
1288	VAGY szelep (G1/4" bbb)
1289	VAGY szelep (G1/8" bbb)
1290	Váltó dugaszoló (egyenlő) (O10 - O10) (QSH-10-10 helyett)
1291	Váltó dugaszoló (egyenlő) (O12 - O12) (QSH-12-12 helyett)
1292	Váltó dugaszoló (egyenlő) (O4 - O4) (QSH-4-4 helyett)
1293	Váltó dugaszoló (egyenlő) (O6 - O6) (QSH-6-6 helyett)
1294	Váltó dugaszoló (egyenlő) (O8 - O8) (QSH-8-8 helyett)
1295	Váltó dugaszoló (O10 - O8) QSH-10-8
1296	Váltó dugaszoló (O12 - O10) QSH-12-10
1297	Váltó dugaszoló (O16 - O12) QSH-16-12
1298	Váltó dugaszoló (O6 - O4) QSH-6-4
1299	Váltó dugaszoló (O8 - O6) QSH-8-6
1300	Végelosztó doboz - 4x1/2" bbbb (Schneider)
1301	Vészleállító gomb BA szelepekhez - piros (O22 mm) BA 223 02
1302	Vezérelt visszacsapószelep (stop szelep) (G1/4" k - G1/4" b - G1/8" b) HGL-1/4
1303	Vezérelt visszacsapószelep (stop szelep) (G1/8" k - G1/8" b - M5b) HGL-1/8

1304	Vezérelt visszacsapószelep (stop szelep) (G3/8" k - G3/8" b - G1/8" b) HGL-3/8
1305	Vezérelt visszacsapószelep (stop szelep) (M5k - M5b - M5b) HGL-M5
1306	Vezetéknyomás-csökkentő (G1/4" k - G1/8" b) (max. 15 bar bem. - 3 bar kim.) DRV 13/30
1307	Visszacsapószelep - dugaszolható (O10 - O10) (H-QS-10 helyett)
1308	Visszacsapószelep - dugaszolható (O12 - O12) (H-QS-12 helyett)
1309	Visszacsapószelep - dugaszolható (O4 - O4) (H-QS-4 helyett)
1310	Visszacsapószelep - dugaszolható (O6 - O6) (H-QS-6 helyett)
1311	Visszacsapószelep - dugaszolható (O8 - O8) (H-QS-8 helyett)
1312	Visszacsapószelep (G1/2" bb) (Gosair)
1313	Visszacsapószelep (G1/2" bb) (REXROTH - 534 098 130 0)
1314	Visszacsapószelep (G1/4" bb)
1315	Visszacsapószelep (G1/8" bb)
1316	Visszacsapószelep (G1" bb)
1317	Visszacsapószelep (G3/4" bb)
1318	Visszacsapószelep (G3/8" bb)
1319	Visszacsapószelep (G3/8" bb) (REXROTH - 534 098 120 0)
1320	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1/2" k - G1/2" b)
1321	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G1" b - G1" b)
1322	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/4" k - G3/4" b)
1323	Visszacsapószelep kompresszorhoz - tehermentesítő ággal (G3/8" k-G1/2" b)
1324	Visszacsapószelep VÍZHEZ (1" bb - réz)
1325	Visszacsapószelep VÍZHEZ (1/2" bb - réz)
1326	Visszacsapószelep VÍZHEZ (3/4" bb - réz)
1327	Y betét (O10 - O10) (QSY-10H helyett)
1328	Y betét (O12 - O12) (QSY-12H helyett)
1329	Y betét (O4 - O4) (QSY-4H helyett)
1330	Y betét (O6 - O6) (QSY-6H helyett)
1331	Y betét (O8 - O8) (QSY-8H helyett)
1332	Y csatlakozó - menetes (G1/4" k - O10 - O10) (QSY-1/4-10 helyett)
1333	Y csatlakozó - menetes (G1/4" k - O6 - O6) (QSY-1/4-6 helyett)
1334	Y csatlakozó - menetes (G1/4" k - O8 - O8) (QSY-1/4-8 helyett)
1335	Y csatlakozó - menetes (G1/8" k - O4 - O4) (QSY-1/8-4 helyett)
1336	Y csatlakozó - menetes (G1/8" k - O6 - O6) (QSY-1/8-6 helyett)
1337	Y csatlakozó - menetes (G1/8" k - O8 - O8) (QSY-1/8-8 helyett)
1338	Y csatlakozó - szűkítő (O10 - O8 - O8) (QSY-10-8-8 helyett)
1339	Y csatlakozó - szűkítő (O12 - O10 - O10) (QSY-12-10-10 helyett)
1340	Y csatlakozó - szűkítő (O4 - O3 - O3) (QSMY-4-3-3 helyett)
1341	Y csatlakozó - szűkítő (O6 - O4 - O4) (QSY-6-4-4 helyett)
1342	Y csatlakozó - szűkítő (O8 - O6 - O6) (QSY-8-6-6 helyett)
1343	Y csatlakozó (O10 - O10 - O10) (QSY-10 helyett)
1344	Y csatlakozó (O12 - O12 - O12) (QSY-12 helyett)
1345	Y csatlakozó (O3 - O3 - O3) (QSMY-3 helyett)
1346	Y csatlakozó (O4 - O4 - O4) (QSY-4 helyett)
1347	Y csatlakozó (O5 - O5 - O5) (QSY-5 helyett)
1348	Y csatlakozó (O6 - O6 - O6) (QSY-6 helyett)
1349	Y csatlakozó (O8 - O8 - O8) (QSY-8 helyett)
1350	Y csőcsatlakozó (2 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-2 (FESTO)
1351	Y csőcsatlakozó (3 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-3 (FESTO)
1352	Y csőcsatlakozó (4 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-4 (FESTO)
1353	Y csőcsatlakozó (6 mm belső átmérőjű csőhöz) Y-PK-6 (FESTO)
1354	Y idom - külső/belső/belső (R1/2" k - G1/2" bb)
1355	Y idom - külső/belső/belső (R1/4" k - G1/4" bb)
1356	Y idom - külső/belső/belső (R1/8" k - G1/8" bb)
1357	Y idom - külső/belső/belső (R3/8" k - G3/8" bb)
1358	Y idom (G1/2" bbb) ZO 21 - 2 db 26-os gyorscsatlakozóval - ZM 21
1359	Y idom (G1/2" bbb) ZO 21
1360	Y idom (G1/4" bbb)

1361	Y idom (G1/8"bbb)
1362	Y idom (G3/8"bbb) - nem Rectus
1363	Y idom (G3/8"bbb) ZO 17 - 2 db 26-os gyorscsatlakozóval - ZM 17
1364	Y idom (G3/8"bbb) ZO 17
1365	Záróanya (G1"b) - vízhez
1366	Záróanya (G1/2"b)
1367	Záróanya (G1/4"b)
1368	Záróanya (G1/8"b)
1369	Záróanya (G3/4"b) - vízhez
1370	Záróanya (G3/8"b)
1371	Zárócsavar - perem nélküli (R1/2"k) VK 21
1372	Zárócsavar - perem nélküli (R1/4"k) VK 13
1373	Zárócsavar - perem nélküli (R1/8"k) VK 10
1374	Zárócsavar - perem nélküli (R3/8"k) VK 17
1375	Zárócsavar - peremes (G1/2"k) VZ 21
1376	Zárócsavar - peremes (G1/4"k) VZ 13
1377	Zárócsavar - peremes (G1/8"k) VZ 10
1378	Zárócsavar - peremes (G1"k) VZ 33 - nem Rectus
1379	Zárócsavar - peremes (G3/4"k) VZ 26
1380	Zárócsavar - peremes (G3/8"k) VZ 17
1381	Zárócsavar - peremes (M5k) VZ 05
1382	Záródugó (O10) (QSC-10H helyett)
1383	Záródugó (O12) (QSC-12H helyett)
1384	Záródugó (O16) (QSC-16H helyett)
1385	Záródugó (O3) (QSMC-3H helyett)
1386	Záródugó (O4) (QSC-4H helyett)
1387	Záródugó (O5) (QSC-5H helyett)
1388	Záródugó (O6) (QSC-6H helyett)
1389	Záródugó (O8) (QSC-8H helyett)
1390	Zárókupak (O10) QSC-10
1391	Zárókupak (O12) QSC-12
1392	Zárókupak (O16) (SMC)
1393	Zárókupak (O3) QSMC-3
1394	Zárókupak (O4) QSC-4
1395	Zárókupak (O6) QSC-6
1396	Zárókupak (O8) QSC-8

Egyebek

1	- 21-es ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - 600 l/min - tömlővéggel - O8) 21 SF TF 08 MXX
2	- 21-es gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - tömlővéggel - O6) 21 KA TF 06 MPX
3	- 21-es gyorscsatlakozó (-0,9-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - tömlővéggel - O8) 21 KA TF 08 MPX
4	- 26-os ellendarab gyorscsatlakozóhoz (-0,9-16 bar - DN=5mm - 600 l/min - O6/9-es acélhálós flexopneu csőhöz)
5	- Bekapcsoló szelep levegőelőkészítőhöz (3/2-es - G1/4"bb - 24 V DC) HEE 1/4-D-MINI-24 (FESTO)
6	- Csavarzat flexopneu (acélhálós) csőhöz (G1/4"k - O6) CX-1/4-PX-6
7	- Elzárószelep - menetes (3/2-es, R1/4"kk) (HE-3-1/4-1/4 helyett)
8	- Gyűrűs csatlakozó (1/4" - O6 - O6) (TK-1/4-QS-6 helyett)
9	- Gyűrűs csatlakozó (1/8" - O4 - O4) (TK-1/8-QS-4 helyett)
10	- Gyűrűs csatlakozó (1/8" - O8 - O8) (TK-1/8-QS-8 helyett)
11	- Gyűrűs csatlakozó (3/8" - O10 - O10) (TK-3/8-QS-10 helyett)
12	- Gyűrűs csatlakozó (3/8" - O8 - O8) (TK-3/8-QS-8 helyett)
13	- Hidraulika - egyenes csatlakozó (G1/2"k - O15-ös csőhöz)
14	- Hidraulika - egyenes csatlakozó (G1/4"k - O10-es csőhöz)
15	- Hidraulika - egyenes csatlakozó (G1/4"k - O12-es csőhöz)
16	- Hidraulika - egyenes csatlakozó (G1/4"k - O8-as csőhöz)
17	- Hidraulika - egyenes csatlakozó (G1/8"k - O6-os csőhöz)
18	- Hidraulika - egyenes csatlakozó (G3/8"k - O12-es csőhöz)
19	- Hidraulika - egyenes toldó csatlakozó (O10-es csőhöz) G10-PL

20	- Hidraulika - egyenes toldó csatlakozó (O12-es csőhöz) G12-PL
21	- Hidraulika - egyenes toldó csatlakozó (O15-ös csőhöz) G15-PL
22	- Hidraulika - egyenes toldó csatlakozó (O6-os csőhöz) G6-PL
23	- Hidraulika - egyenes toldó csatlakozó (O8-as csőhöz) G8-PL
24	- Hidraulika - ellendarab gyorscsatlakozóhoz (G3/8"b)
25	- Hidraulika - gyorscsatlakozó (G3/8"b)
26	- Hidraulika - keresztcsatlakozó (O10-es csőhöz) K10-PL
27	- Hidraulika - keresztcsatlakozó (O12-es csőhöz) K12-PL
28	- Hidraulika - keresztcsatlakozó (O15-ös csőhöz) K15-PL
29	- Hidraulika - keresztcsatlakozó (O6-os csőhöz) K6-PL
30	- Hidraulika - keresztcsatlakozó (O8-as csőhöz) K8-PL
31	- Hidraulika - könyöktoldó csatlakozó (O10-es csőhöz) W10-PL
32	- Hidraulika - könyöktoldó csatlakozó (O12-es csőhöz) W12-PL
33	- Hidraulika - könyöktoldó csatlakozó (O15-ös csőhöz) W15-PL
34	- Hidraulika - könyöktoldó csatlakozó (O6-os csőhöz) W6-PL
35	- Hidraulika - könyöktoldó csatlakozó (O8-as csőhöz) W8-PL
36	- Hidraulika - mágnesszelep (4/3-as - 2 db mágnessel - 24V DC) DHI-0714 23 (Atos)
37	- Hidraulika - menetes csatlakozó, hollandi anyával EVGE-06
38	- Hidraulika - menetes csatlakozó, hollandi anyával EVGE-08
39	- Hidraulika - menetes csatlakozó, hollandi anyával EVGE-10
40	- Hidraulika - menetes csatlakozó, hollandi anyával EVGE-12
41	- Hidraulika - menetes csatlakozó, hollandi anyával EVGE-15
42	- Hidraulika - műanyag kupak/dugó gyorscsatlakozóhoz
43	- Hidraulika - szelepmágnes csatlakozóval (HK SP COU)
44	- Hidraulika - T csatlakozó (O10-es csőhöz) T10-PL
45	- Hidraulika - T csatlakozó (O12-es csőhöz) T12-PL
46	- Hidraulika - T csatlakozó (O15-ös csőhöz) T15-PL
47	- Hidraulika - T csatlakozó (O6-os csőhöz- M12x1,5) T6-PL
48	- Hidraulika - T csatlakozó (O8-as csőhöz) T8-PL
49	- Mágnesszelep (3/2-es - G1/4"bbb - bistabil - 2 db mágnessel) (Hoerbiger)
50	- Mágnesszelep (5/2-es - G1/8"bbbbb - monostabil - 1 db mágnessel - 230V AC) LV5EM41 (Asco Numatics)
51	- Mágnesszelep (5/2-es - M7bbbbb - monostabil - 1 db mágnessel - 24V DC) CPE10-M1BH-5L-M7 (FESTO)
52	- Menetes könyök - forgó (G1/4" k - O10 - max. 250 ford/perc - LEGRIS) (QSLR-1/4-10 helyett)
53	- Menetes tömlővég (belső menettel) (M5b - O3) GI M5/03
54	- Szűkítő karmantyú (HOSSZÚ) (G1/2" k - G3/8" b) RL 21/17
55	- Szűkítő karmantyú (HOSSZÚ) (G1/4" k - G1/8" b) RL 13/10
56	- Szűkítő karmantyú (HOSSZÚ) (G3/8" k - G1/4" b) RL 17/13
57	- Üresjáratú szelep - EV 2S
58	- Üresjáratú szelep - EV 3-W
59	- Üresjáratú szelep - EV 5